RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 30W soldering iron | Saldatore a stilo 30W

Codice prodotto	ALP98306
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Welding: Tin
Power Supply: Power cable
Functions: Saldatore
Power: 30W
AC Input voltage: 220-240Vac
Frequency: 50/50Hz
Temperatura Regolabile: No
Temperatura di lavoro: 450°C
Warm-up time: 300
Heating element: Ceramic resistor
Accensione: Direct
Automatic Shutdown: No
Included Accessories: 1 Tip, User Manual
Power Plug type: Italy 10A straight
Power cable length: 1.15m
Body Material: Plastic
Dimensions: 0.5mm x 240mm x 30mm
Tip Style: Conica
Replaceable tip: yes
Tip with integrated heater: no
Temperatura operativa: -6 / 46°C
Storage temperature: -20 / 60°C
Umidità operativa: 10-90
Storage atmospheric humidity: 20-60
 | Saldatore a stagno professionale 30W con resistenza in ceramica e punta affilatura conica.

Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Alimentazione: Cavo di rete
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione d\'ingresso: 220-240Vac
Frequenza: 50/50Hz
Temperatura Regolabile: No
Temperatura di lavoro: 450°C
Tempo di riscaldamento: 300
Elemento riscaldante: Resistenza in ceramica
Accensione: Diretta
Spegnimento automatico: No
Accessori inclusi: 1 punte, Manuale utente
Tipo spina alimentazione: Italia 10A dritta
Lunghezza cavo di alimentazione: 1.15m
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 0.5mm x 240mm x 30mm
Stile punta: Conica
Punta sostituibile: si
Punta con riscaldatore integrato: no
Temperatura operativa: -6 / 46°C
Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C
Umidità operativa: 10-90
Umidità atmosferica di stoccaggio: 20-60

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98306
Codice produttore	98-306
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443602755
Classe ETIM	EC000183
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	12.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice famiglia statistica	947-1164-1566
Keyword	Join | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Attrezzatura | Saldatura
Descrizione breve	30W soldering iron | Saldatore a stilo 30W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Welding: Tin Power Supply: Power cable Functions: Saldatore Power: 30W AC Input voltage: 220-240Vac Frequency: 50/50Hz Temperatura Regolabile: No Temperatura di lavoro: 450°C Warm-up time: 300 Heating element: Ceramic resistor Accensione: Direct Automatic Shutdown: No Included Accessories: 1 Tip, User Manual Power Plug type: Italy 10A straight Power cable length: 1.15m Body Material: Plastic Dimensions: 0.5mm x 240mm x 30mm Tip Style: Conica Replaceable tip: yes Tip with integrated heater: no Temperatura operativa: -6 / 46°C Storage temperature: -20 / 60°C Umidità operativa: 10-90 Storage atmospheric humidity: 20-60 | Saldatore a stagno professionale 30W con resistenza in ceramica e punta affilatura conica. Caratteristiche Generali Saldatura: a Stagno Alimentazione: Cavo di rete Funzioni: Saldatore Potenza: 30W Tensione d\'ingresso: 220-240Vac Frequenza: 50/50Hz Temperatura Regolabile: No Temperatura di lavoro: 450°C Tempo di riscaldamento: 300 Elemento riscaldante: Resistenza in ceramica Accensione: Diretta Spegnimento automatico: No Accessori inclusi: 1 punte, Manuale utente Tipo spina alimentazione: Italia 10A dritta Lunghezza cavo di alimentazione: 1.15m Materiale corpo: Plastico Dimensioni: 0.5mm x 240mm x 30mm Stile punta: Conica Punta sostituibile: si Punta con riscaldatore integrato: no Temperatura operativa: -6 / 46°C Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C Umidità operativa: 10-90 Umidità atmosferica di stoccaggio: 20-60

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66.8