RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Torch butane gas welder with piezoelectric ignition | Saldatore a gas butano a torcia con accensione piezoelettrica

Codice prodotto	ALP98336
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a Gas
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Welding: Gas
Power Supply: Gas powered
Gas Type: Butane
Upload Duration: 60min
Functions: Saldatore, Torcia, Aria calda
Temperatura di lavoro: 210/450°C
Accensione: Piezoelectric
Automatic Shutdown: No
Dimensions: 245mm x 35mm
Tip Style: Conica
 | Il saldatore miniaturizzato in formato tascabile con accensione piezoelettrica è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica.

Torcia con punta e tappo di saldatura
Con accensione piezoelettrica automatica
Con serratura di sicurezza
Lunghezza fiamma: 55mm (regolabile)
Temperatura saldante: 210 ~ 450 ° C
Torcia: 1300 ° C
Capacità contenitore gas: 17ml
Tempo di funzionamento (un riempimento di gas): 60 minuti, a metà di impostazione.
Butano non incluso

Caratteristiche Generali
Saldatura: a Gas
Alimentazione: a Gas
Tipo Gas: Butano
Durata Carica: 60min
Funzioni: Saldatore, Torcia, Aria calda
Temperatura di lavoro: 210/450°C
Accensione: Piezoelettrica
Spegnimento automatico: No
Dimensioni: 245mm x 35mm
Stile punta: Conica

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98336
Codice produttore	98-336
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443626195
Classe ETIM	EC001271
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	50.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a Gas
Codice famiglia statistica	947-1164-1387
Keyword	Attrezzatura | Join | Saldatura | Alfa | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Torch butane gas welder with piezoelectric ignition | Saldatore a gas butano a torcia con accensione piezoelettrica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Welding: Gas Power Supply: Gas powered Gas Type: Butane Upload Duration: 60min Functions: Saldatore, Torcia, Aria calda Temperatura di lavoro: 210/450°C Accensione: Piezoelectric Automatic Shutdown: No Dimensions: 245mm x 35mm Tip Style: Conica | Il saldatore miniaturizzato in formato tascabile con accensione piezoelettrica è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica. Torcia con punta e tappo di saldatura Con accensione piezoelettrica automatica Con serratura di sicurezza Lunghezza fiamma: 55mm (regolabile) Temperatura saldante: 210 ~ 450 ° C Torcia: 1300 ° C Capacità contenitore gas: 17ml Tempo di funzionamento (un riempimento di gas): 60 minuti, a metà di impostazione. Butano non incluso Caratteristiche Generali Saldatura: a Gas Alimentazione: a Gas Tipo Gas: Butano Durata Carica: 60min Funzioni: Saldatore, Torcia, Aria calda Temperatura di lavoro: 210/450°C Accensione: Piezoelettrica Spegnimento automatico: No Dimensioni: 245mm x 35mm Stile punta: Conica
Completezza BMEcat	65.2