RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Stick stagno in tubetto - Sn60% - Pb40% - ø1,00mm | Tin stick in 20gr tube - Sn60% - Pb40% - ø1,00mm

Codice prodotto	ALP98402
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Leghe saldanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Stagno per saldature di riparazione.
Pratica confezione in tubetto.

Il filo per saldatura è basato su lega stagno/piombo ed è adatto a un\'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione.
La presenza di piombo rende questo filo per saldatura non idoneo ai prodotti conformi allo standard RoHS.

Caratteristiche Generali
Diametro filo: ø1mm
Lega: 60% Sn 40% Pb

I prodotti sono destinati esclusivamente alluso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e alluso domestico. |
General Characteristics
Wire Diameter: ø1mm
Alloy: 60% Sn 40% Pb

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98402
Codice produttore	98-402
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8017443663398
Classe ETIM	EC000185
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Leghe saldanti
Codice famiglia statistica	947-1164-1514
Keyword	Attrezzatura | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Saldatura | Join
Descrizione breve	Stick stagno in tubetto - Sn60% - Pb40% - ø1,00mm | Tin stick in 20gr tube - Sn60% - Pb40% - ø1,00mm
Descrizione estesa	Stagno per saldature di riparazione. Pratica confezione in tubetto. Il filo per saldatura è basato su lega stagno/piombo ed è adatto a un\'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione. La presenza di piombo rende questo filo per saldatura non idoneo ai prodotti conformi allo standard RoHS. Caratteristiche Generali Diametro filo: ø1mm Lega: 60% Sn 40% Pb I prodotti sono destinati esclusivamente alluso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e alluso domestico. | General Characteristics Wire Diameter: ø1mm Alloy: 60% Sn 40% Pb

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	76.67