RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pinza amperometrica AC 600A | AC 600A Clamp Meter

Codice prodotto	ALP98813
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Pinze amperometriche
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Type of Meter: Clamp meter
Measurable quantities: DC voltage, AC voltage, AC current, Resistance, Diode test
Detection: Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore
Indication: LCD display, Acoustic signal
Number of digits: 3 1/2
Maximum display value: 1999
Protections: Sovraccarico
Data Hold: Yes
Automatic Shutdown: Yes
Connections: Puntali
Additional Functions: Flashlight, Single pole phase detector, Automatic scale change
Included Accessories: Custodia, Puntali, Manuale utente

Electrical Characteristics
Safety Level: Cat III
Type of Power Supply: Battery
Battery Type: 2 x AAA 1.5V (non incluse)
Batteries: Not Included

Mechanical Characteristics
Protection Degree: IP20
Pollution Rating: 2

Caratteristiche Meccaniche
Formato: Portatile

Mechanical Characteristics
Body Material: ABS
Maximum clamp opening: 25mm
Dimensions: 191mm x 70mm x 37mm
Working Temperature: 0 / 40°C
Storage Temperature: -10 / 60°C
Operating Altitude: 2000m

Measurement Characteristics
DC Voltage: 600Vdc
AC Voltage: 600Vac
AC Current: 600A
Resistance: 20000000Ohm
Sampling frequency: 3 volte/secondo
 | Questa pinza amperometrica digitale è stabile, sicura e affidabile.
Il design del circuito utilizza circuiti integrati su larga scala con un convertitore A/D a doppia integrazione come nucleo, un circuito di protezione da sovraccarico a piena scala e un design unico che lo rende uno strumento elettrico dedicato ad alte prestazioni.
Può essere utilizzata per misurare tensione AC e DC, corrente AC, resistenza, frequenza, ciclo di lavoro, diodo, circuito aperto.
E uno strumento con unimpugnatura che offre un solido grip e dalle prestazioni eccellenti, ideale per la maggior parte degli utenti.

Caratteristiche Generali

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98813
Codice produttore	98-813
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443690974
Classe ETIM	EC000380
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	46.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Pinze amperometriche
Codice famiglia statistica	947-1289-1720
Keyword	Amperometro | Pinze amperometriche | Amperometro a pinza | Pinza amperometrica | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Attrezzatura | Join | Strumenti

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Pinza amperometrica AC 600A | AC 600A Clamp Meter

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Type of Meter: Clamp meter Measurable quantities: DC voltage, AC voltage, AC current, Resistance, Diode test Detection: Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore Indication: LCD display, Acoustic signal Number of digits: 3 1/2 Maximum display value: 1999 Protections: Sovraccarico Data Hold: Yes Automatic Shutdown: Yes Connections: Puntali Additional Functions: Flashlight, Single pole phase detector, Automatic scale change Included Accessories: Custodia, Puntali, Manuale utente Electrical Characteristics Safety Level: Cat III Type of Power Supply: Battery Battery Type: 2 x AAA 1.5V (non incluse) Batteries: Not Included Mechanical Characteristics Protection Degree: IP20 Pollution Rating: 2 Caratteristiche Meccaniche Formato: Portatile Mechanical Characteristics Body Material: ABS Maximum clamp opening: 25mm Dimensions: 191mm x 70mm x 37mm Working Temperature: 0 / 40°C Storage Temperature: -10 / 60°C Operating Altitude: 2000m Measurement Characteristics DC Voltage: 600Vdc AC Voltage: 600Vac AC Current: 600A Resistance: 20000000Ohm Sampling frequency: 3 volte/secondo | Questa pinza amperometrica digitale è stabile, sicura e affidabile. Il design del circuito utilizza circuiti integrati su larga scala con un convertitore A/D a doppia integrazione come nucleo, un circuito di protezione da sovraccarico a piena scala e un design unico che lo rende uno strumento elettrico dedicato ad alte prestazioni. Può essere utilizzata per misurare tensione AC e DC, corrente AC, resistenza, frequenza, ciclo di lavoro, diodo, circuito aperto. E uno strumento con unimpugnatura che offre un solido grip e dalle prestazioni eccellenti, ideale per la maggior parte degli utenti. Caratteristiche Generali Tipo di misuratore: Pinza amperometrica Grandezze misurabili: Tensione DC, Tensione AC, Corrente AC, Resistenza, Prova diodi Rilevazione: Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.92