RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Non-contact voltage detector 12-1000V multifunction - with torch | Rilevatore di tensione senza contatto 12-1000V multifunzione - con torcia

Codice prodotto	ALP98853
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Test rapidi
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Type of Meter: Non-Contact Voltage Detector
Measurable quantities: AC voltage, Ambient temperature
Indication: LED indicators, Acoustic signal, Graduated scale
Number of digits: 3
Automatic Shutdown: Yes
Suitable For: Cable, Socket
Additional Functions: Flashlight
Included Accessories: Manuale utente

Electrical Characteristics
Safety Level: Cat III, Cat IV
Type of Power Supply: Battery
Battery Type: 2x 1.5V tipo AAA (batterie non incluse)
Batteries: Not Included

Mechanical Characteristics
Protection Degree: IP20
Body Material: ABS
Dimensions: 190mm x 40mm x 29mm
Working Temperature: 0 / 40°C
Storage Temperature: -10 / 50°C
Operating Altitude: 2000m
Relative Atmospheric Humidity: 70
 | Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) e temperatura ambiente (°C/°F) con torcia LED in formato penna.
Consente di rilevare rapidamente la presenza di tensione AC da 12 a 1000V AC in qualsiasi tipo di impianto elettrico senza contatto diretto.
Basta posizionare la punta su un conduttore sotto tensione, una presa o un cavo; se si illumina lampeggiando e lunità emette un segnale acustico, significa che cè tensione sulla linea.
La torcia LED permette di lavorare anche in situazioni di scarsa luminosità.
Robusto e affidabile, è dotato di clip integrata per una praticità ottimale ed essere sempre a portata di mano.

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Rilevatore di tensione senza contatto
Grandezze misurabili: Tensione AC, Temperatura ambiente
Indicazione: Indicatori LED, Segnale acustico, Scala graduata
Numero di cifre display: 3
Spegnimento automatico: Si
Adatto per: Cavo, Presa
Funzioni aggiuntive: Torcia
Accessori inclusi: Manuale utente

Caratteristiche Elettriche
Livello sicurezza: Cat III, Cat IV
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 2x 1.5V tipo AAA (batterie non incluse)
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98853
Codice produttore	98-853
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443690950
Classe ETIM	EC002495
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	24.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Test rapidi
Codice famiglia statistica	947-1289-1724
Keyword	Strumenti | Attrezzatura | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Test rapidi | Join | Test rapido
Descrizione breve	Non-contact voltage detector 12-1000V multifunction - with torch | Rilevatore di tensione senza contatto 12-1000V multifunzione - con torcia

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Type of Meter: Non-Contact Voltage Detector Measurable quantities: AC voltage, Ambient temperature Indication: LED indicators, Acoustic signal, Graduated scale Number of digits: 3 Automatic Shutdown: Yes Suitable For: Cable, Socket Additional Functions: Flashlight Included Accessories: Manuale utente Electrical Characteristics Safety Level: Cat III, Cat IV Type of Power Supply: Battery Battery Type: 2x 1.5V tipo AAA (batterie non incluse) Batteries: Not Included Mechanical Characteristics Protection Degree: IP20 Body Material: ABS Dimensions: 190mm x 40mm x 29mm Working Temperature: 0 / 40°C Storage Temperature: -10 / 50°C Operating Altitude: 2000m Relative Atmospheric Humidity: 70 | Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) e temperatura ambiente (°C/°F) con torcia LED in formato penna. Consente di rilevare rapidamente la presenza di tensione AC da 12 a 1000V AC in qualsiasi tipo di impianto elettrico senza contatto diretto. Basta posizionare la punta su un conduttore sotto tensione, una presa o un cavo; se si illumina lampeggiando e lunità emette un segnale acustico, significa che cè tensione sulla linea. La torcia LED permette di lavorare anche in situazioni di scarsa luminosità. Robusto e affidabile, è dotato di clip integrata per una praticità ottimale ed essere sempre a portata di mano. Caratteristiche Generali Tipo di misuratore: Rilevatore di tensione senza contatto Grandezze misurabili: Tensione AC, Temperatura ambiente Indicazione: Indicatori LED, Segnale acustico, Scala graduata Numero di cifre display: 3 Spegnimento automatico: Si Adatto per: Cavo, Presa Funzioni aggiuntive: Torcia Accessori inclusi: Manuale utente Caratteristiche Elettriche Livello sicurezza: Cat III, Cat IV Tipo Alimentazione: Batteria Tipo batterie: 2x 1.5V tipo AAA (batterie non incluse) Batterie incluse: Batterie non incluse Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: ABS Dimensioni: 190mm x 40mm x 29mm Temperatura di lavoro: 0 / 40°C Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C Altitudine d\'impiego: 2000m Umidità atmosferica relativa: 70

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60