RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Display 0-10A ammeter - for batteries - working voltage 12/24V | Display Amperometro 0-10A - per batterie - tensione di lavoro 12/24V

Codice prodotto	ALP98861
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Amperometro digitale 0-10A
Utilizzabili con tensioni di lavoro di 12/24Vdc
Display a LED di colore Rosso
Fissabile a pannello

Caratteristiche Generali
Grado Protezione: IP54

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.5 x 36.5 x 49.6mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C
 |
General characteristics
Protection grade: IP54

Electrical characteristics
DC Input voltage: 12-24Vdc

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 36.5 x 36.5 x 49.6mm
Housing material: Plastico
Color: Black
Connections: faston 6,3

Thermal characteristics
Working temperature: -10/40°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98861
Codice produttore	98-861
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443639874
Classe ETIM	EC002839
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	27.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice famiglia statistica	947-1289-1604
Keyword	Alpha | Elettronica | Fotovoltaico | Alfa | Alpha elettronica | Alpha solar | Indicatori batteria
Descrizione breve	Display 0-10A ammeter - for batteries - working voltage 12/24V | Display Amperometro 0-10A - per batterie - tensione di lavoro 12/24V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Amperometro digitale 0-10A Utilizzabili con tensioni di lavoro di 12/24Vdc Display a LED di colore Rosso Fissabile a pannello Caratteristiche Generali Grado Protezione: IP54 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 36.5 x 36.5 x 49.6mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 6,3 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/40°C | General characteristics Protection grade: IP54 Electrical characteristics DC Input voltage: 12-24Vdc Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 36.5 x 36.5 x 49.6mm Housing material: Plastico Color: Black Connections: faston 6,3 Thermal characteristics Working temperature: -10/40°C
Completezza BMEcat	64