RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Indicatore automatico stato della batteria per batteria al piombo 12/24V | Led Battery Voltage Indicator for Electric Vehicles - 12-24V Lead Acid Batteries

Codice prodotto	ALP988643
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Protection grade: IP65

Electrical characteristics
DC Input voltage: 12-24Vdc

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 35 x 42 x 11mm
Housing material: Plastico
Color: Black
Connections: wires

Thermal characteristics
Working temperature: -10/40°C
 | Caratteristiche
Indicatore stato di carica della batteria, con Bar-graph

Dati tecnici
Tensione operativa: 12/24V

Parametri misurati:
Tensione: 12/24/V con alimentazione da batteria

Display
Bar-graph di 5 led indicanti lo stato di carica della batteria

Caratteristiche Generali
Grado Protezione: IP65

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 35 x 42 x 11mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP988643
Codice produttore	98-864/3
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443639942
Classe ETIM	EC002839
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	28.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice famiglia statistica	947-1289-1604
Keyword	Indicatori batteria | Alpha solar | Alpha elettronica | Alpha | Fotovoltaico | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Indicatore automatico stato della batteria per batteria al piombo 12/24V | Led Battery Voltage Indicator for Electric Vehicles - 12-24V Lead Acid Batteries

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Protection grade: IP65 Electrical characteristics DC Input voltage: 12-24Vdc Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 35 x 42 x 11mm Housing material: Plastico Color: Black Connections: wires Thermal characteristics Working temperature: -10/40°C | Caratteristiche Indicatore stato di carica della batteria, con Bar-graph Dati tecnici Tensione operativa: 12/24V Parametri misurati: Tensione: 12/24/V con alimentazione da batteria Display Bar-graph di 5 led indicanti lo stato di carica della batteria Caratteristiche Generali Grado Protezione: IP65 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 35 x 42 x 11mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: fili liberi Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/40°C
Completezza BMEcat	64