RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Cavo DC con spina 90° 5,5-2,1mm e passacavo | DC cable with 90° 5,5-2,1mm plug and strain relief

Codice prodotto	ALPART2890
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Cavi con spinotti assemb...
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Forma Cavo: Lineare

Connettore A
Lunghezza pin: 12mm
Tipo Connettore A: Spina 5,5-2,1

Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso
 |
General characteristics
Cable Color: Black
Cable Length: 2m
Cable Shape: Linear

Connector A
Pin Length: 12mm
Connector Type A: Spina 5,5-2,1

Connector B
Connector Type B: Fili stagnati con passacavo pressofuso

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPART2890
Codice produttore	ART.28/90
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443614536
Classe ETIM	EC003570
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	20
Quantita multipla	20
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Cavi con spinotti assemb...
Codice famiglia statistica	644-984-1235
Keyword	Alfa | Alpha elettronica | Connettori di alimentazione | Componenti | Connettori | Connettore | Elettronica | Alpha
Descrizione breve	Cavo DC con spina 90° 5,5-2,1mm e passacavo | DC cable with 90° 5,5-2,1mm plug and strain relief

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2m Forma Cavo: Lineare Connettore A Lunghezza pin: 12mm Tipo Connettore A: Spina 5,5-2,1 Connettore B Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso | General characteristics Cable Color: Black Cable Length: 2m Cable Shape: Linear Connector A Pin Length: 12mm Connector Type A: Spina 5,5-2,1 Connector B Connector Type B: Fili stagnati con passacavo pressofuso
Completezza BMEcat	59.74