RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 300mA - Con connettori F | Power supplies for TV amplifiers - 12V 300mA - With F connectors

Codice prodotto	ALPAWF300
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per amplificatori TV
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alimentatore switching di nuova tecnologia per impianti di antenna.
I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale.
Le dimensioni compatte consentono l'utilizzo in spazi ristretti e l\'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503.
Circuito automatico di protezione contro i corto circuiti, si ripristina al termine della condizione di corto.
Con indicatore luminoso di controllo funzionamento
Dotato di connettori F e ganci di fissaggio.
** Caratteristiche Generali **
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
** Caratteristiche Elettriche **
Tensione d\'ingresso: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Potenza: 3.6W
Tensione d\'uscita: 12V
Corrente d\'uscita: 300mA
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Ripple: |
** General characteristics **
Technology: switching
Construction: desktop
Regulation type: CV
Insulation class: II
Protection grade: IP20
** Electrical characteristics **
AC Input voltage: 230Vac
Frequency: 50Hz
Power: 3.6W
Output voltage: 12V
Corrente d\'uscita: 300mA
Output voltage tolerance: ±5%
Ripple:

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPAWF300
Codice produttore	AWF300
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443638303
Classe ETIM	EC002540
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	17.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per amplificatori TV
Codice famiglia statistica	941-1468-1614
Keyword	AWF300
Descrizione breve	Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 300mA - Con connettori F | Power supplies for TV amplifiers - 12V 300mA - With F connectors

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Alimentatore switching di nuova tecnologia per impianti di antenna. I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale. Le dimensioni compatte consentono l'utilizzo in spazi ristretti e l\'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503. Circuito automatico di protezione contro i corto circuiti, si ripristina al termine della condizione di corto. Con indicatore luminoso di controllo funzionamento Dotato di connettori F e ganci di fissaggio. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d\'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Potenza: 3.6W Tensione d\'uscita: 12V Corrente d\'uscita: 300mA Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: | ** General characteristics ** Technology: switching Construction: desktop Regulation type: CV Insulation class: II Protection grade: IP20 ** Electrical characteristics ** AC Input voltage: 230Vac Frequency: 50Hz Power: 3.6W Output voltage: 12V Corrente d\'uscita: 300mA Output voltage tolerance: ±5% Ripple:
Completezza BMEcat	62