RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lead battery 12V 2,2Ah - AGM | Batteria al piombo 12V 2,2Ah - AGM

Codice prodotto	ALPBP1222
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità: 2.2Ah

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 35mm x 177mm x 68mm
Peso: 0.84Kg
Connessioni: faston 4.8mm
Terminali: Faston 4,8mm.gif
Riferimento Connettore: F1
 |
General characteristics
Suitable For: UPS
Technology: Lead AGM

Electrical Features
Voltage: 12V
Capacity: 2.2Ah

Mechanical Characteristics
Dimensions: 35mm x 177mm x 68mm
Peso: 0.84Kg
Connections: faston 4.8mm
Terminals: Faston 4,8mm.gif
Connector Reference: F1

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALPBP1222
Codice produttore	BP12-2.2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443651456
Classe ETIM	EC011878
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	15.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice famiglia statistica	941-1334-1564
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Batteria | Pila | Batterie e pile
Descrizione breve	Lead battery 12V 2,2Ah - AGM | Batteria al piombo 12V 2,2Ah - AGM

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM Caratteristiche Elettriche Tensione: 12V Capacità: 2.2Ah Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 35mm x 177mm x 68mm Peso: 0.84Kg Connessioni: faston 4.8mm Terminali: Faston 4,8mm.gif Riferimento Connettore: F1 | General characteristics Suitable For: UPS Technology: Lead AGM Electrical Features Voltage: 12V Capacity: 2.2Ah Mechanical Characteristics Dimensions: 35mm x 177mm x 68mm Peso: 0.84Kg Connections: faston 4.8mm Terminals: Faston 4,8mm.gif Connector Reference: F1
Completezza BMEcat	68.37