RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lead battery 12V 7,0Ah - AGM | Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM

Codice prodotto	ALPBPL127
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Suitable For: Alarm systems
Technology: Lead AGM

Electrical Features
Voltage: 12V
Capacity: 7Ah

Mechanical Characteristics
Dimensions: 65mm x 151.5mm x 101mm
Peso: 1.85Kg ± 5%
Connections: faston 4.8mm
Terminals: Faston 4,8mm.gif
Operating Temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Adatto per: Impianti di allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità: 7Ah

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 101mm
Peso: 1.85Kg ± 5%
Connessioni: faston 4.8mm
Terminali: Faston 4,8mm.gif
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALPBPL127
Codice produttore	BPL12-7
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443647077
Classe ETIM	EC011878
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	20.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice famiglia statistica	941-1334-1564
Keyword	Alpha | Batterie e pile | Batteria | Pila | Join | Energia | Alpha elettronica | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Lead battery 12V 7,0Ah - AGM | Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Suitable For: Alarm systems Technology: Lead AGM Electrical Features Voltage: 12V Capacity: 7Ah Mechanical Characteristics Dimensions: 65mm x 151.5mm x 101mm Peso: 1.85Kg ± 5% Connections: faston 4.8mm Terminals: Faston 4,8mm.gif Operating Temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Adatto per: Impianti di allarme Tecnologia: Piombo AGM Caratteristiche Elettriche Tensione: 12V Capacità: 7Ah Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 101mm Peso: 1.85Kg ± 5% Connessioni: faston 4.8mm Terminali: Faston 4,8mm.gif Temperatura di lavoro: -10 / 40°C
Completezza BMEcat	68.37