RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lead battery 12V 22Ah - AGM - Electric Vehicle | Batteria al piombo 12V 22Ah - AGM - Trazione

Codice prodotto	ALPBPV1222
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Suitable For: Electric Bicycle, Trucks/Electric wheelchairs, Golf cars
Technology: Lead AGM

Electrical Features
Voltage: 12V
Capacity: 22Ah
Resistenza interna (Solo PB): 14mOhm
Max Charging current: 6.6A
Max. Discharging Current: 264A
Pulse Discharge Current: 5s

Mechanical Characteristics
Dimensions: 77mm x 181mm x 167mm
Peso: 6.9Kg
Connections: M5 screw
Terminals: Fissaggio a vite.gif
Connector Reference: F13
 |
Caratteristiche Generali
Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità: 22Ah
Resistenza interna (Solo PB): 14mOhm
Corrente di carica massima: 6.6A
Corrente di scarica massima: 264A
Corrente di scarica impulsiva: 5s

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 77mm x 181mm x 167mm
Peso: 6.9Kg
Connessioni: a vite M5
Terminali: Fissaggio a vite.gif
Riferimento Connettore: F13

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPBPV1222
Codice produttore	BPV12-22

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443617483
Classe ETIM	EC011878
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	100.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	4
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice famiglia statistica	941-1334-1564
Keyword	Energia | Alpha | Join | Batteria | Pila | Batterie e pile | Alpha elettronica | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Lead battery 12V 22Ah - AGM - Electric Vehicle | Batteria al piombo 12V 22Ah - AGM - Trazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Suitable For: Electric Bicycle, Trucks/Electric wheelchairs, Golf cars Technology: Lead AGM Electrical Features Voltage: 12V Capacity: 22Ah Resistenza interna (Solo PB): 14mOhm Max Charging current: 6.6A Max. Discharging Current: 264A Pulse Discharge Current: 5s Mechanical Characteristics Dimensions: 77mm x 181mm x 167mm Peso: 6.9Kg Connections: M5 screw Terminals: Fissaggio a vite.gif Connector Reference: F13 | Caratteristiche Generali Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM Caratteristiche Elettriche Tensione: 12V Capacità: 22Ah Resistenza interna (Solo PB): 14mOhm Corrente di carica massima: 6.6A Corrente di scarica massima: 264A Corrente di scarica impulsiva: 5s Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 77mm x 181mm x 167mm Peso: 6.9Kg Connessioni: a vite M5 Terminali: Fissaggio a vite.gif Riferimento Connettore: F13
Completezza BMEcat	68.37