RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - HDMI® Switch, 4 in - 1 out 4K@60Hz - HDR + Analog/Digital Audio with remote control | Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out 4K@60Hz HDR + Audio Analogico/Digitale - Audio HDMI - con telecomando

Codice prodotto	ALPCT2047
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Commutatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il commutatore CT204/7 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l\'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.
Lo switch CT204/7, oltre ad avere un\'uscita audio analogica/digitale Stereo (3,5mm), Toslink (SPDIF), Coassiale (RCA), è dotato di un\'uscita HDMI dedicata esclusivamente al segnale audio (Audio HDMI).

Caratteristiche
Tipologia: Switch
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 60Hz
Contenuto confezione: Alimentatore, Telecomando
Funzioni aggiuntive: TosLink®, Audio analogico, Audio L/R, HDR, COAX, ARC, CEC
Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Telecomando
Supporto formati audio: Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Metallo
Colore: Nero
Dimensioni: 211mm x 66mm x 26mm
Peso: 0.37kg
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Installazione
Montaggio: Desktop

Specifiche HDMI
- Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Risoluzione supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ARC (Audio Return Channel)
- Supporta audio fino a 7.1 canali (LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio)
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Telecomando
1x Alimentatore 5V 2A - 5,5x2,1 Positivo centrale |
Features
Type: Switch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT2047
Codice produttore	CT204/7
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443668171
Classe ETIM	EC001524
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	125.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Commutatori
Codice famiglia statistica	461-582-1034
Keyword	Alfa | Distribuzione audio/video | Alphanet | Multimedia | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	HDMI® Switch, 4 in - 1 out 4K@60Hz - HDR + Analog/Digital Audio with remote control | Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out 4K@60Hz HDR + Audio Analogico/Digitale - Audio HDMI - con telecomando

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il commutatore CT204/7 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l\'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. Lo switch CT204/7, oltre ad avere un\'uscita audio analogica/digitale Stereo (3,5mm), Toslink (SPDIF), Coassiale (RCA), è dotato di un\'uscita HDMI dedicata esclusivamente al segnale audio (Audio HDMI). Caratteristiche Tipologia: Switch Ingresso: 4 HDMI® Uscita: 1 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 60Hz Contenuto confezione: Alimentatore, Telecomando Funzioni aggiuntive: TosLink®, Audio analogico, Audio L/R, HDR, COAX, ARC, CEC Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Telecomando Supporto formati audio: Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1 Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Alimentatore Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Metallo Colore: Nero Dimensioni: 211mm x 66mm x 26mm Peso: 0.37kg Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Installazione Montaggio: Desktop Specifiche HDMI - Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Risoluzione supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto ARC (Audio Return Channel) - Supporta audio fino a 7.1 canali (LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio) - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) Contenuto confezione 1x Commutatore 1x Telecomando 1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale | Features Type: Switch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70.57