RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - HDMI® matrix, 4 in - 2 out 4K@60Hz - With Scaler - HDR - ARC - Audio extraction | Matrice HDMI®, 4 In - 2 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR - ARC - estrazione audio

Codice prodotto	ALPCT3847
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Matrici
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Features
Input: 4 HDMI®
Output: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink®
Compatible 3D: yes
Compatible 4K: yes
Color Depth: 12bit/canale
Maximum resolution: 4K @ 60Hz
Additional features: Scaler, HDR, IR, ARC
HDCP Support: HDCP 2.2

Electrical Characteristics
Power Type: Power supply
 | La matrice HDMI® CT384/7 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

Specifiche
- Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando
- Consumo: 5W max

Specifiche HDMI®
- Supporto HDR (High Dynamic Range)
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ARC (Audio Return Channel)
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Dimensioni 210x66x26,5mm

Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink®
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Scaler, HDR, IR, ARC
Supporto HDCP: HDCP 2.2

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT3847
Codice produttore	CT384/7
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443653078
Classe ETIM	EC003928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	205.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Matrici
Codice famiglia statistica	461-582-963
Keyword	Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Multimedia | Distribuzione audio/video | Alphanet | Alfa

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	HDMI® matrix, 4 in - 2 out 4K@60Hz - With Scaler - HDR - ARC - Audio extraction | Matrice HDMI®, 4 In - 2 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR - ARC - estrazione audio

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Features Input: 4 HDMI® Output: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink® Compatible 3D: yes Compatible 4K: yes Color Depth: 12bit/canale Maximum resolution: 4K @ 60Hz Additional features: Scaler, HDR, IR, ARC HDCP Support: HDCP 2.2 Electrical Characteristics Power Type: Power supply | La matrice HDMI® CT384/7 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione. ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p. Specifiche - Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando - Consumo: 5W max Specifiche HDMI® - Supporto HDR (High Dynamic Range) - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto ARC (Audio Return Channel) - Supporto DVD Audio - Supporto Super Audio CD - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio - Auto lip-sync - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) - Dimensioni 210x66x26,5mm Caratteristiche Ingresso: 4 HDMI® Uscita: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink® Compatibile 3D: Si Compatibile 4K: Si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4K @ 60Hz Funzioni aggiuntive: Scaler, HDR, IR, ARC Supporto HDCP: HDCP 2.2 Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Alimentatore Contenuto confezione
	1x Matrice HDMI® 1x Telecomando IR con batteria CR2025 1x Alimentatore 12Vdc 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.62