RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Matrice HDMI®, 4 In - 4 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR | HDMI® Matrix, 4 in - 4 out 4K@60Hz - With Scaler - HDR

Codice prodotto	ALPCT3849
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Matrici
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Features
Input: 4 HDMI®
Output: 4 HDMI®
Compatible 3D: yes
Compatible 4K: yes
Color Depth: 12bit/canale
Maximum resolution: 4K @ 60Hz
Additional features: Scaler, IR
HDCP Support: HDCP 2.2

Electrical Characteristics
Power Type: Power supply
 | La matrice HDMI® CT384/9 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 4 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

Supporta larghezza di banda video 18Gbps

Specifiche
- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto HDR, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision
- Dimensioni 220x205x19mm
- Peso 535g
- Consumo 11,1W

Specifiche HDMI®
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, YUV
- Supporto Audio LPCM2.1ch, LPCM5.1ch, LPCM7.1ch, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio

Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Scaler, IR
Supporto HDCP: HDCP 2.2

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore

Contenuto confezione
1x Matrice HDMI®
1x Telecomando IR
1x Alimentatore 12Vdc 2.5A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT3849
Codice produttore	CT384/9
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443662667
Classe ETIM	EC003928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	350.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	4
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Matrici
Codice famiglia statistica	461-582-963
Keyword	Alfa | Alphanet | Distribuzione audio/video | Multimedia | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica
Descrizione breve	Matrice HDMI®, 4 In - 4 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR | HDMI® Matrix, 4 in - 4 out 4K@60Hz - With Scaler - HDR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Features Input: 4 HDMI® Output: 4 HDMI® Compatible 3D: yes Compatible 4K: yes Color Depth: 12bit/canale Maximum resolution: 4K @ 60Hz Additional features: Scaler, IR HDCP Support: HDCP 2.2 Electrical Characteristics Power Type: Power supply | La matrice HDMI® CT384/9 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 4 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione. ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p. Supporta larghezza di banda video 18Gbps Specifiche - Funzione scaler da 4K a 1080p - Supporto HDR, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision - Dimensioni 220x205x19mm - Peso 535g - Consumo 11,1W Specifiche HDMI® - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Spazio colore RGB, YCbCr, YUV - Supporto Audio LPCM2.1ch, LPCM5.1ch, LPCM7.1ch, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Caratteristiche Ingresso: 4 HDMI® Uscita: 4 HDMI® Compatibile 3D: Si Compatibile 4K: Si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4K @ 60Hz Funzioni aggiuntive: Scaler, IR Supporto HDCP: HDCP 2.2 Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Alimentatore Contenuto confezione 1x Matrice HDMI® 1x Telecomando IR 1x Alimentatore 12Vdc 2,5A
	Down scaling: Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.62