RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Convertitore audio da digitale a analogico | Digital to analog audio converter

Codice prodotto	ALPCT4056
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Convertitori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Features
Type: Convertitore
Input: 1 Audio COAX|TosLink®
Output: 1 Audio L/R
Compatible 3D:
Compatible 4K:
Contenuto confezione: Power supply
Installation: Plug-and-play
Control interface: Nessuna

Electrical Characteristics
Power Type: Power supply
Status LED indicator(s).: Yes
 | Il convertitore CT405/6 permette di convertire il segnale audio digitale in un segnale audio analogico.

Specifiche
- Converte audio Coax o TOSLINK in Audio L/R
- Supporta velocità di campionamento di 32, 44.1, 48 e 96kHz.
- Supporta risoluzione fino a 24bit
- Installazione plug-n-play

Caratteristiche
Tipologia: Convertitore
Ingresso: 1 Audio COAX|TosLink®
Uscita: 1 Audio L/R
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Contenuto confezione: Alimentatore
Installazione: Plug-and-play
Interfaccia di controllo: Nessuna

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Indicatore/i led di stato: Si

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5Vdc 1A - Spina DC ø5.5x2.1mm positivo centrale

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT4056

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	CT405/6
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443616097
Classe ETIM	EC001467
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	28.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Convertitori
Codice famiglia statistica	461-582-1125
Keyword	Alphanet | Distribuzione audio/video | Multimedia | Alpha elettronica | Alfa | Alpha | Elettronica
Descrizione breve	Convertitore audio da digitale a analogico | Digital to analog audio converter

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Features Type: Convertitore Input: 1 Audio COAX|TosLink® Output: 1 Audio L/R Compatible 3D: Compatible 4K: Contenuto confezione: Power supply Installation: Plug-and-play Control interface: Nessuna Electrical Characteristics Power Type: Power supply Status LED indicator(s).: Yes | Il convertitore CT405/6 permette di convertire il segnale audio digitale in un segnale audio analogico. Specifiche - Converte audio Coax o TOSLINK in Audio L/R - Supporta velocità di campionamento di 32, 44.1, 48 e 96kHz. - Supporta risoluzione fino a 24bit - Installazione plug-n-play Caratteristiche Tipologia: Convertitore Ingresso: 1 Audio COAX|TosLink® Uscita: 1 Audio L/R Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Contenuto confezione: Alimentatore Installazione: Plug-and-play Interfaccia di controllo: Nessuna Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Alimentatore Indicatore/i led di stato: Si Contenuto confezione 1x Convertitore 1x Alimentatore 5Vdc 1A - Spina DC ø5.5x2.1mm positivo centrale
Completezza BMEcat	58.55