RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - IR signal extender over HDMI cable | Extender per segnale IR su cavo HDMI®

Codice prodotto	ALPCT501
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Features
Type: Trasmettitore+Ricevitore
Topologia collegamento: 1:1
 | Grazie all\'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all\'interno dell\'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo con i dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili.

In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione.

Il Kit CT501 è composto da:

2x Adattatori
Adattatore HDMI passante al quale è possibile collegare il ricevitore IR o il trasmettitore. Inietta o preleva il segnale IR trasmesso lungo il cavo HDMI.

1x Cavetto Ricevitore IR
Ricevitore IR - Riceve il segnale dal telecomando e lo rende disponibile sul connettore Jack 3,5mm
Lunghezza cavo: 1,5m

1x Cavetto Trasmettitore IR
Trasmettitore IR - Emette il segnale infrarosso ricevuto tramite il connettore Jack 3,5mm
Lunghezza cavo: 1,5m

Possibile collegamento (vedi disegno)
- connettere il primo adattatore al televisore e al cavetto ricevitore IR;
- collegare il secondo adattatore al Lettore DVD e al cavetto trasmettitore IR;
- tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori.
Il segnale del telecomando puntato verso il ricevitore IR sarà ri-trasmesso dal trasmettitore IR posto vicino al lettore DVD.

Attenzione:
Il sistema funziona solo con cavi HDMI passivi.
Non funziona con cavi HDMI attivi.

Alimentazione: non richiesta.

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Topologia collegamento: 1:1

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALPCT501
Codice produttore	CT501
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443665774
Classe ETIM	EC001634
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	27.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender
Codice famiglia statistica	461-582-873
Keyword	Multimedia | Alphanet | Distribuzione audio/video | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	IR signal extender over HDMI cable | Extender per segnale IR su cavo HDMI®

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Features Type: Trasmettitore+Ricevitore Topologia collegamento: 1:1 | Grazie all\'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all\'interno dell\'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo con i dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili. In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione. Il Kit CT501 è composto da: 2x Adattatori Adattatore HDMI passante al quale è possibile collegare il ricevitore IR o il trasmettitore. Inietta o preleva il segnale IR trasmesso lungo il cavo HDMI. 1x Cavetto Ricevitore IR Ricevitore IR - Riceve il segnale dal telecomando e lo rende disponibile sul connettore Jack 3,5mm Lunghezza cavo: 1,5m 1x Cavetto Trasmettitore IR Trasmettitore IR - Emette il segnale infrarosso ricevuto tramite il connettore Jack 3,5mm Lunghezza cavo: 1,5m Possibile collegamento (vedi disegno) - connettere il primo adattatore al televisore e al cavetto ricevitore IR; - collegare il secondo adattatore al Lettore DVD e al cavetto trasmettitore IR; - tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori. Il segnale del telecomando puntato verso il ricevitore IR sarà ri-trasmesso dal trasmettitore IR posto vicino al lettore DVD. Attenzione: Il sistema funziona solo con cavi HDMI passivi. Non funziona con cavi HDMI attivi. Alimentazione: non richiesta. Caratteristiche Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Topologia collegamento: 1:1
Completezza BMEcat	66