RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 100VA Ac/ac converter - Input 230Vac - Output 115Vac - Italian plug | Convertitore Ac/Ac 100VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac - Spina Italiana

Codice prodotto	ALPCV1001
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Convertitori AC/AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Autotrasformatore Non isolato

Protezione Fusibile
Classe: I

Caratteristiche Generali
Potenza: 100VA

Ingresso
Tensione d\'ingresso: 230Vac
Frequenza ingresso: 50Hz

Uscita
Tensione d\'uscita (mod. batteria): 115Vac
Corrente d\'uscita: 870mA

Protezioni
Protezioni ingresso: fusibili a pannello

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 140mm x 73mm x 81mm

Collegamenti
Connessioni alimentazione ingresso: Spina Italia
Connessioni alimentazione uscite: Presa America
 |
General Characteristics
Power: 100VA

Input
Input voltage: 230Vac
Frequenza ingresso: 50Hz

Output
Output voltage: 115Vac
Output current: 870mA

Protections
Input Protection: fusibili a pannello

Mechanical Characteristics
Dimensions: 140mm x 73mm x 81mm

Terminals
Connessioni alimentazione ingresso: Italian plug
Connessioni alimentazione uscite: American socket

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCV1001
Codice produttore	CV100/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443047884
Classe ETIM	EC002046
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	49.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Convertitori AC/AC
Codice famiglia statistica	941-1277
Keyword	Convertitori ac/ac | Join | Energia | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	100VA Ac/ac converter - Input 230Vac - Output 115Vac - Italian plug | Convertitore Ac/Ac 100VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac - Spina Italiana

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Autotrasformatore Non isolato Protezione Fusibile Classe: I Caratteristiche Generali Potenza: 100VA Ingresso Tensione d\'ingresso: 230Vac Frequenza ingresso: 50Hz Uscita Tensione d\'uscita (mod. batteria): 115Vac Corrente d\'uscita: 870mA Protezioni Protezioni ingresso: fusibili a pannello Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 140mm x 73mm x 81mm Collegamenti Connessioni alimentazione ingresso: Spina Italia Connessioni alimentazione uscite: Presa America | General Characteristics Power: 100VA Input Input voltage: 230Vac Frequenza ingresso: 50Hz Output Output voltage: 115Vac Output current: 870mA Protections Input Protection: fusibili a pannello Mechanical Characteristics Dimensions: 140mm x 73mm x 81mm Terminals Connessioni alimentazione ingresso: Italian plug Connessioni alimentazione uscite: American socket
Completezza BMEcat	61.29