# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - 100VA Ac/ac converter - Input 115Vac - Output 230Vac | Convertitore Ac/Ac 100VA - Ingresso 115Vac - Uscita 230Vac

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPCV1151 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Energia / Convertitori AC/AC |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General Characteristics<br />
Power: 100VA<br />
<br />
Input<br />
Input voltage: 115Vac<br />
Frequenza ingresso: 50Hz<br />
<br />
Output<br />
Output voltage: 230Vac<br />
Output current: 435mA<br />
<br />
Protections<br />
Input Protection: fusibili a pannello<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Dimensions: 140mm x 73mm x 81mm<br />
<br />
Terminals<br />
Connessioni alimentazione ingresso: American plug<br />
Connessioni alimentazione uscite: Italian socket<br />
 | Autotrasformatore Non isolato<br />
<br />
Impiego: Uso interno<br />
Scatola: Plastica<br />
Protezione Fusibile<br />
Classe: I<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Potenza: 100VA<br />
<br />
Ingresso<br />
Tensione d\'ingresso: 115Vac<br />
Frequenza ingresso: 50Hz<br />
<br />
Uscita<br />
Tensione d\'uscita (mod. batteria): 230Vac<br />
Corrente d\'uscita: 435mA<br />
<br />
Protezioni<br />
Protezioni ingresso: fusibili a pannello<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Dimensioni: 140mm x 73mm x 81mm<br />
<br />
Collegamenti<br />
Connessioni alimentazione ingresso: Spina America<br />
Connessioni alimentazione uscite: Presa Italia<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPCV1151 |
| **Codice produttore** | CV115/1 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443047907 |
| **Classe ETIM** | EC002046 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 46.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 12 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Energia / Convertitori AC/AC |
| **Codice famiglia statistica** | 941-1277 |
| **Keyword** | Alpha \| Elettronica \| Alpha elettronica \| Alfa \| Convertitori ac/ac \| Join \| Energia |
| **Descrizione breve** | 100VA Ac/ac converter - Input 115Vac - Output 230Vac \| Convertitore Ac/Ac 100VA - Ingresso 115Vac - Uscita 230Vac |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General Characteristics<br /><br />Power: 100VA<br /><br /><br />Input<br /><br />Input voltage: 115Vac<br /><br />Frequenza ingresso: 50Hz<br /><br /><br />Output<br /><br />Output voltage: 230Vac<br /><br />Output current: 435mA<br /><br /><br />Protections<br /><br />Input Protection: fusibili a pannello<br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Dimensions: 140mm x 73mm x 81mm<br /><br /><br />Terminals<br /><br />Connessioni alimentazione ingresso: American plug<br /><br />Connessioni alimentazione uscite: Italian socket<br /><br /> \| Autotrasformatore Non isolato<br /><br /><br />Impiego: Uso interno<br /><br />Scatola: Plastica<br /><br />Protezione Fusibile<br /><br />Classe: I<br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Potenza: 100VA<br /><br /><br />Ingresso<br /><br />Tensione d\'ingresso: 115Vac<br /><br />Frequenza ingresso: 50Hz<br /><br /><br />Uscita<br /><br />Tensione d\'uscita (mod. batteria): 230Vac<br /><br />Corrente d\'uscita: 435mA<br /><br /><br />Protezioni<br /><br />Protezioni ingresso: fusibili a pannello<br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Dimensioni: 140mm x 73mm x 81mm<br /><br /><br />Collegamenti<br /><br />Connessioni alimentazione ingresso: Spina America<br /><br />Connessioni alimentazione uscite: Presa Italia<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 61.29 |