RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Mini dimmer touch per PCB 10mm - 12/24V max 3,5A - Per strisce monocolore | Dimmable Touch Switch Module Trimmable 12/24v 3,5a 10X40mm

Codice prodotto	ALPJOCONTR02010
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: Single color
Control method: Led-touch

Mechanical characteristics
Length: 40mm
Width: 10mm
Size: 40mm x 10mm x 0.5mm
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
Input voltage: 12-24V
Output voltage: as input
Current/Ch: 3.5A
N. of channels: 1
Nominal power (12V): 42W
Nominal power (24V): 84W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 45°C
 | Il mini dimmer touch per nastri monocolore permette di accendere e spegnere la striscia led collegata in uscita semplicemente al tocco del dito sopra al sensore.

Funzioni
ON/OFF: premere velocemente per accendere/spegnere.
DIMMER: tenere premuto per aumentare/diminuire lintensità.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Led-touch

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 10mm
Dimensioni: 40mm x 10mm x 0.5mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 12-24V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Corrente/Ch: 3.5A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 42W
Potenza nominale (24V): 84W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 45°C

Specifiche
Tipo PCB: Flessibile

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR02010
Codice produttore	JO-CONTR-020/10
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443682375
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	6.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Alpha elettronica | Alfa | Alpha | Elettronica | Sistemi di controllo | Jolight | Illuminazione
Descrizione breve	Mini dimmer touch per PCB 10mm - 12/24V max 3,5A - Per strisce monocolore | Dimmable Touch Switch Module Trimmable 12/24v 3,5a 10X40mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: Single color Control method: Led-touch Mechanical characteristics Length: 40mm Width: 10mm Size: 40mm x 10mm x 0.5mm Protection grade: IP20 Electrical characteristics Input voltage: 12-24V Output voltage: as input Current/Ch: 3.5A N. of channels: 1 Nominal power (12V): 42W Nominal power (24V): 84W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 45°C | Il mini dimmer touch per nastri monocolore permette di accendere e spegnere la striscia led collegata in uscita semplicemente al tocco del dito sopra al sensore. Funzioni ON/OFF: premere velocemente per accendere/spegnere. DIMMER: tenere premuto per aumentare/diminuire lintensità. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Led-touch Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 40mm Larghezza: 10mm Dimensioni: 40mm x 10mm x 0.5mm Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 12-24V Tensione d\'uscita: come ingresso Corrente/Ch: 3.5A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 42W Potenza nominale (24V): 84W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 45°C Specifiche Tipo PCB: Flessibile Materiale: Rame Indicatore Led: sì di colore blu Gamma luminosità dimmerabile: 5%~100% Frequenza PWM: 20KHz Altezza: 5~10mm (molla a compressione) Utilizzo: Interno

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18