RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Mini telecomando RF per dimmer CCT - 1 Zona | Mini RF CCT remote control - Single zone

Codice prodotto	ALPJOCONTR029P
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Telecomandi CCT
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Telecomando per controllo della temperatura colore di strisce led bianche.
Il telecomando JO-CONTR-029P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi a strisce led bianche CCT oppure a coppie di strisce led bianco caldo e bianco freddo, consente di regolare la temperatura colore CCT (Correlated Color Temperature) miscelando le due colorazioni. Questa funzione é detta "Tunable white". E\' possibile inoltre regolare lintensità (dimmer) tramite gli appositi tasti funzione.

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Alimentazione: 3V
Batterie: CR2430
Raggio d\'azione: 30m
Funzioni: Regolazione bianco CCT, Dimmer

Caratteristiche Generali
Funzione: Telecomando
Adatto per: CCT Regolabile
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 55mm
Dimensioni: 55mm x 55mm x 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica (non incluso).
Un telecomando JO-CONTR-029P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano allinterno del raggio di 20m).
Un ricevitore JO-CONTR-241 (oppure JO-CONTR-241DIN)(oppure JO-CONTR-241DIN) può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore. |
General characteristics
Function: Remote controller
Suitable for: CCT adjustable
Control method: RF

Mechanical characteristics
Length: 55mm
Width: 55mm
Size: 55mm x 55mm x 11mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR029P
Codice produttore	JO-CONTR-029P
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443640757
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	36.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Telecomandi CCT
Codice famiglia statistica	769-1246-1552
Keyword	Alfa | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Sistemi di controllo
Descrizione breve	Mini telecomando RF per dimmer CCT - 1 Zona | Mini RF CCT remote control - Single zone

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Telecomando per controllo della temperatura colore di strisce led bianche. Il telecomando JO-CONTR-029P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi a strisce led bianche CCT oppure a coppie di strisce led bianco caldo e bianco freddo, consente di regolare la temperatura colore CCT (Correlated Color Temperature) miscelando le due colorazioni. Questa funzione é detta "Tunable white". E\' possibile inoltre regolare lintensità (dimmer) tramite gli appositi tasti funzione. Caratteristiche Tecniche Telecomando Frequenza: 868MHz Alimentazione: 3V Batterie: CR2430 Raggio d\'azione: 30m Funzioni: Regolazione bianco CCT, Dimmer Caratteristiche Generali Funzione: Telecomando Adatto per: CCT Regolabile Metodo di controllo: RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 55mm Larghezza: 55mm Dimensioni: 55mm x 55mm x 11mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Note Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica (non incluso). Un telecomando JO-CONTR-029P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano allinterno del raggio di 20m). Un ricevitore JO-CONTR-241 (oppure JO-CONTR-241DIN)(oppure JO-CONTR-241DIN) può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore. | General characteristics Function: Remote controller Suitable for: CCT adjustable Control method: RF Mechanical characteristics Length: 55mm Width: 55mm Size: 55mm x 55mm x 11mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White
Completezza BMEcat	68.55