RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch | RGB Led strip dimmer - 12/24V - 8A/Ch - With touch remote control

Codice prodotto	ALPJOCONTR233
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: RGB
Control method: RF

Mechanical characteristics
Length: 83mm
Width: 79mm
Size: 83mm x 79mm x 33mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: Black

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 8A
N. of channels: 3
Nominal power (12V): 288W
Nominal power (24V): 576W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Caratteristiche
Centralina di controllo multifunzione per sorgenti luminose a led RGB.
Il telecomando touch con rotella multicolore RF consente il controllo dei colori RGB, dell\'intensità luminosa, dei modi di funzionamento oltre che il controllo on/off delle sorgenti led collegate.
Il telecomando in dotazione controlla solo ed esclusivamente la relativa centralina. Non è possibile controllare più centraline con lo stesso telecomando
Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 79mm
Dimensioni: 83mm x 79mm x 33mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24V
Tensione d\'uscita: come ingresso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR233
Codice produttore	JO-CONTR-233
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443620605
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	37.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice famiglia statistica	769-1246-1449
Keyword	Illuminazione | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Sistemi di controllo | Elettronica | Jolight
Descrizione breve	Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch | RGB Led strip dimmer - 12/24V - 8A/Ch - With touch remote control

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: RGB Control method: RF Mechanical characteristics Length: 83mm Width: 79mm Size: 83mm x 79mm x 33mm Protection grade: IP20 Body material: Painted aluminum Body color: Black Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 8A N. of channels: 3 Nominal power (12V): 288W Nominal power (24V): 576W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Centralina di controllo multifunzione per sorgenti luminose a led RGB. Il telecomando touch con rotella multicolore RF consente il controllo dei colori RGB, dell\'intensità luminosa, dei modi di funzionamento oltre che il controllo on/off delle sorgenti led collegate. Il telecomando in dotazione controlla solo ed esclusivamente la relativa centralina. Non è possibile controllare più centraline con lo stesso telecomando Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: RGB Metodo di controllo: RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 83mm Larghezza: 79mm Dimensioni: 83mm x 79mm x 33mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 8A n. canali: 3 Potenza nominale (12V): 288W Potenza nominale (24V): 576W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18