RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Receiver for Single color, CCT and RGBW LED strip - 12/24Vdc - 5A | Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch

Codice prodotto	ALPJOCONTR241
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: RGBW, CCT adjustable, Single color
Control method: RF

Mechanical characteristics
Length: 178.9mm
Width: 45.5mm
Size: 178.9mm x 45.5mm x 18.6mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24/36/48V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 5A
N. of channels: 4
Nominal power (12V): 240W
Nominal power (24V): 480W
Nominal power (48V): 720W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Ricevitore RF multifunzione a 4 canali per strisce led.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare la scelta dei colori e dellintensità nel caso di nastri RGBW, dell\'intensità e della temperatura di colore (CCT) nel caso di strisce led bianchi bicolore o della sola intensità nel caso di strisce monocolore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-CONTR-241 mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW, CCT Regolabile, Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178.9mm
Larghezza: 45.5mm
Dimensioni: 178.9mm x 45.5mm x 18.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24/36/48V
Tensione d\'uscita: come ingresso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR241
Codice produttore	JO-CONTR-241
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443625495
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	98.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice famiglia statistica	769-1246-1449
Keyword	Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Sistemi di controllo | Jolight | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Receiver for Single color, CCT and RGBW LED strip - 12/24Vdc - 5A | Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: RGBW, CCT adjustable, Single color Control method: RF Mechanical characteristics Length: 178.9mm Width: 45.5mm Size: 178.9mm x 45.5mm x 18.6mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24/36/48V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 5A N. of channels: 4 Nominal power (12V): 240W Nominal power (24V): 480W Nominal power (48V): 720W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Ricevitore RF multifunzione a 4 canali per strisce led. Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare la scelta dei colori e dellintensità nel caso di nastri RGBW, dell\'intensità e della temperatura di colore (CCT) nel caso di strisce led bianchi bicolore o della sola intensità nel caso di strisce monocolore. Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo. Il dispositivo JO-CONTR-241 mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: RGBW, CCT Regolabile, Monocolore Metodo di controllo: RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 178.9mm Larghezza: 45.5mm Dimensioni: 178.9mm x 45.5mm x 18.6mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24/36/48V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18