RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Modulo relè passo-passo DALI 2 - 100-240Vac / 12/24Vdc

Codice prodotto	ALPJOCONTR660
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led DALI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Modulo relè passo-passo, controllabile tramite segnale DALI-2.
Supporta un carico fino a 1000W per lampade a incandescenza e 300W per LED.
Dispone di un canale con uscita a morsetti, ideale per il controllo di luci da più punti. Installazione da incasso, perfetta per modernizzare impianti esistenti.

Caratteristiche Generali
Funzione: Switch
Dispositivi comandabili: Sorgenti LED
Metodo di controllo: DALI

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 45.5mm
Larghezza: 45mm
Dimensioni: 45.5mm x 45mm x 20.3mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo di uscita: morsetti
n. canali: 1
Carico max.: Led: 3-300W Incandescenza: 15-1000W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni compatte adatte per scatole 503.
Alimentato tramite bus DALI, non è richiesta alcuna alimentazione aggiuntiva.
L\'indirizzo DALI può essere assegnato dal controller master DALI. |
General characteristics
Function: Switch
Controllable devices: LED Sources
Control method: DALI

Mechanical characteristics
Length: 45.5mm
Width: 45mm
Size: 45.5mm x 45mm x 20.3mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

Electrical characteristics
Output: Clamps
N. of channels: 1
Max. load: Led: 3-300W Incandescenza: 15-1000W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR660
Codice produttore	JO-CONTR-660
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443701076
Classe ETIM	EC001437
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	90.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led DALI
Codice famiglia statistica	769-1246-1258
Descrizione breve	Modulo relè passo-passo DALI 2 - 100-240Vac / 12/24Vdc

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Modulo relè passo-passo, controllabile tramite segnale DALI-2. Supporta un carico fino a 1000W per lampade a incandescenza e 300W per LED. Dispone di un canale con uscita a morsetti, ideale per il controllo di luci da più punti. Installazione da incasso, perfetta per modernizzare impianti esistenti. Caratteristiche Generali Funzione: Switch Dispositivi comandabili: Sorgenti LED Metodo di controllo: DALI Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 45.5mm Larghezza: 45mm Dimensioni: 45.5mm x 45mm x 20.3mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo di uscita: morsetti n. canali: 1 Carico max.: Led: 3-300W Incandescenza: 15-1000W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Dimensioni compatte adatte per scatole 503. Alimentato tramite bus DALI, non è richiesta alcuna alimentazione aggiuntiva. L\'indirizzo DALI può essere assegnato dal controller master DALI. | General characteristics Function: Switch Controllable devices: LED Sources Control method: DALI Mechanical characteristics Length: 45.5mm Width: 45mm Size: 45.5mm x 45mm x 20.3mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Output: Clamps N. of channels: 1 Max. load: Led: 3-300W Incandescenza: 15-1000W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	54.04