RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - LED desk lamp with Touch switch - 5,5W - Black | Lampada da tavolo a Led con interruttore - 4,8W - Nera

Codice prodotto	ALPJO38150N
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade da Tavolo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Descrizione:
Lampade da tavolo JOlight dal design moderno, adatta per lilluminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità. La luce calda crea unilluminazione confortevole senza affaticare gli occhi. Non collegabile a dimmer esterni.

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Cavo di rete
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø143mm
Dimensioni: 143mm x 365mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Diffusore: Plastica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 290lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4.8W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

Attenzione
Alimentatore integrato nella base della lampada.
Cavo di alimentazione con spina europa.
Led e alimentatore non sostituibile.</p> | <p>
General characteristics
Powering: Cable
Lifetime: 25000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø143mm
Size: 143mm x 365mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO38150N
Codice produttore	JO381/50N
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443627413
Classe ETIM	EC000302
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	28.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	4
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade da Tavolo
Codice famiglia statistica	769-1020
Keyword	Lampada da tavolo | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per interno | Lampade a batteria | Lampada a batteria | Lampade portatili | Lampada portatile | Lampade | Lampada | Lampade da tavolo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	LED desk lamp with Touch switch - 5,5W - Black | Lampada da tavolo a Led con interruttore - 4,8W - Nera

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Descrizione: Lampade da tavolo JOlight dal design moderno, adatta per lilluminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità. La luce calda crea unilluminazione confortevole senza affaticare gli occhi. Non collegabile a dimmer esterni. Caratteristiche Generali Alimentazione: Cavo di rete Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø143mm Dimensioni: 143mm x 365mm Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Diffusore: Plastica Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 290lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.3s Caratteristiche Elettriche Potenza: 4.8W Fattore di potenza PF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 3000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: 0 / 30°C Attenzione Alimentatore integrato nella base della lampada. Cavo di alimentazione con spina europa. Led e alimentatore non sostituibile. | General characteristics Powering: Cable Lifetime: 25000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø143mm Size: 143mm x 365mm Body material: Plastic Body color: Black Diffusor: Plastic Lighting characteristics Light color: Warm white Light flux: 290lm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.6