RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Faretto LED da incasso rotondo - 4,8W - Nero - Bianco naturale - Serie Atmos

Codice prodotto	ALPJO390020NNW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti da incasso per interno
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
General characteristics
Lifetime: 30000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led type: Bridgelux
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø40mm
Size: 40mm x 57mm
Fixing: Recessed with clip
Mounting: Recessed mount
Recessed-mounting hole: ø35mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: Black
Frame: Painted aluminium
Connections: Connectors and cables included
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: Natural white
Light flux: 330lm
CRI: 80
Emission Angle: 30°
Starting Time: 0.2s

Electrical characteristics
Power: 4.8W
Power factor: 0.4
Input current: 110mA
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50Hz
Dimmable: no
Insulation class: II
Power supply: External (included)

Light Source characteristics
Led Voltage: 9Vdc
Led Current: 400mA
Power supply type: Constant Current
Color temperature: 4000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
</p> | <p>
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Rischio fotobiologico: Esente

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO390020NNW
Codice produttore	JO390/020NNW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443655935
Classe ETIM	EC001744
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	29.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti da incasso per interno
Codice famiglia statistica	769-1219
Keyword	Faretti | Down-light | Spotlight | Spot-light | Spot | Faretto | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per interno | Downlight | Mini downlight

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Faretto LED da incasso rotondo - 4,8W - Nero - Bianco naturale - Serie Atmos

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Led type: Bridgelux Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø40mm Size: 40mm x 57mm Fixing: Recessed with clip Mounting: Recessed mount Recessed-mounting hole: ø35mm Protection grade: IP20 Body material: Painted aluminum Body color: Black Frame: Painted aluminium Connections: Connectors and cables included Adjustable swivel: no Lighting characteristics Light color: Natural white Light flux: 330lm CRI: 80 Emission Angle: 30° Starting Time: 0.2s Electrical characteristics Power: 4.8W Power factor: 0.4 Input current: 110mA AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Input frequency: 50Hz Dimmable: no Insulation class: II Power supply: External (included) Light Source characteristics Led Voltage: 9Vdc Led Current: 400mA Power supply type: Constant Current Color temperature: 4000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: Bridgelux Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø40mm Dimensioni: 40mm x 57mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø35mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.3