RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - UGR<19 - Bianco Naturale - Serie Vision | Ceiling downlight - 20W - 85lm/W - UGR<19 - Natural white

Codice prodotto	ALPJO392210NW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti da incasso per interno
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 30000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø174mm
Size: 174mm x 107.7mm
Fixing: Recessed with clip
Mounting: Recessed mount
Recessed-mounting hole: ø155mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: White
Frame: Painted aluminium
Connections: Connectors and cables included
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: Natural white
Light flux: 1720lm
CRI: 80
Emission Angle: 60°
Starting Time: 0.2s
UGR: <19

Electrical characteristics
Power: 20W
Input current: 700mA
DC Input voltage: 28.6Vdc
Dimmable: no
Insulation class: II
Power supply: External (included)

Light Source characteristics
Color temperature: 4000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø174mm
Dimensioni: 174mm x 107.7mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø155mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO392210NW
Codice produttore	JO392-210NW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443634749
Classe ETIM	EC001744
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	37.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti da incasso per interno
Codice famiglia statistica	769-1219
Keyword	Faretto | Downlight | Down-light | Spotlight | Spot-light | Spot | Faretti | Soluzioni per interno | Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - UGR<19 - Bianco Naturale - Serie Vision | Ceiling downlight - 20W - 85lm/W - UGR<19 - Natural white

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø174mm Size: 174mm x 107.7mm Fixing: Recessed with clip Mounting: Recessed mount Recessed-mounting hole: ø155mm Protection grade: IP20 Body material: Painted aluminum Body color: White Frame: Painted aluminium Connections: Connectors and cables included Adjustable swivel: no Lighting characteristics Light color: Natural white Light flux: 1720lm CRI: 80 Emission Angle: 60° Starting Time: 0.2s UGR: <19 Electrical characteristics Power: 20W Input current: 700mA DC Input voltage: 28.6Vdc Dimmable: no Insulation class: II Power supply: External (included) Light Source characteristics Color temperature: 4000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø174mm Dimensioni: 174mm x 107.7mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø155mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.3