RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Proiettore Led Ultra Slim 50W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo nero - Serie Clear

Codice prodotto	ALPJO433050NNW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 30000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 26mm
Width: 205mm
Size: 26mm x 205mm x 145mm
Fixing: Brackets included
Mounting: Wall mount
Protection grade: IP65
Body material: Painted aluminum
Body color: Black
Diffusor: Tempered glass
Connections: Cable without connectors
Cable type: H05RNF
Cable length: 0.3m
Adjustable swivel: yes

Lighting characteristics
Light color: Natural white
Light flux: 4320lm
CRI: 80
Emission Angle: 105°
Starting Time: 0.2s

Electrical characteristics
Power: 50W
Power factor: 0.9
Input current: 217mA
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50Hz
Dimmable: no
Insulation class: I
Power supply: Integrated

Light Source characteristics
Color temperature: 4000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 26mm
Larghezza: 205mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO433050NNW
Codice produttore	JO433/050NNW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443679863
Classe ETIM	EC001744
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	25.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice famiglia statistica	769-1007-1370
Keyword	Flood | Floodlight | Proiettore | Elettronica | Alfa | Proiettori | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Faretti | Faretto | Fari | Faro | Flood-light

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Proiettore Led Ultra Slim 50W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo nero - Serie Clear

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 26mm Width: 205mm Size: 26mm x 205mm x 145mm Fixing: Brackets included Mounting: Wall mount Protection grade: IP65 Body material: Painted aluminum Body color: Black Diffusor: Tempered glass Connections: Cable without connectors Cable type: H05RNF Cable length: 0.3m Adjustable swivel: yes Lighting characteristics Light color: Natural white Light flux: 4320lm CRI: 80 Emission Angle: 105° Starting Time: 0.2s Electrical characteristics Power: 50W Power factor: 0.9 Input current: 217mA AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Input frequency: 50Hz Dimmable: no Insulation class: I Power supply: Integrated Light Source characteristics Color temperature: 4000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 26mm Larghezza: 205mm Dimensioni: 26mm x 205mm x 145mm Fissaggio: Staffe Incluse Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Diffusore: Vetro temprato Connessioni: Cavo libero

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.65