RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampada da tavolo solare 3 in 1 - Serie Glamp

Codice prodotto	ALPJO453G
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Powering: Battery
Lifetime: 25000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø142mm
Size: 142mm x 200mm
Protection grade: IP44
Body material: ABS
Body color: Yellow
Diffusor: Opaque Polycarbonate

Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 330lm
CRI: 80

Electrical characteristics
Power: 2.2W
Power supply: External (not included)

Light Source characteristics
Power supply type: Constant Current
Color temperature: 2700K

Thermal characteristics
Working temperature: 0 / 30°C
 | Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella parte superiore della lampada. Emissione di luce calda. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Gialla.
Intensità luminosa regolabile tramite pulsante touch.
Grazie ai due comodi piedi, inclusi nella base, è possibile scegliere la tipologia preferita (portatile oppure da tavolo).
Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Caratteristiche Generali
Alimentazione: A batteria
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø142mm
Dimensioni: 142mm x 200mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: ABS
Colore corpo: Giallo
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche di Illuminazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO453G
Codice produttore	JO453G
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443689039
Classe ETIM	EC000302
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	35.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice famiglia statistica	769-1007-1683
Keyword	Lampade da tavolo | Lampada | Lampada da tavolo | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per interno | Lampade a batteria | Lampada a batteria | Lampade portatili | Lampada portatile | Lampade

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampada da tavolo solare 3 in 1 - Serie Glamp

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Powering: Battery Lifetime: 25000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø142mm Size: 142mm x 200mm Protection grade: IP44 Body material: ABS Body color: Yellow Diffusor: Opaque Polycarbonate Lighting characteristics Light color: Warm white Light flux: 330lm CRI: 80 Electrical characteristics Power: 2.2W Power supply: External (not included) Light Source characteristics Power supply type: Constant Current Color temperature: 2700K Thermal characteristics Working temperature: 0 / 30°C | Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella parte superiore della lampada. Emissione di luce calda. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Gialla. Intensità luminosa regolabile tramite pulsante touch. Grazie ai due comodi piedi, inclusi nella base, è possibile scegliere la tipologia preferita (portatile oppure da tavolo). Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria. Caratteristiche Generali Alimentazione: A batteria Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø142mm Dimensioni: 142mm x 200mm Grado di protezione: IP44 Materiale corpo: ABS Colore corpo: Giallo Diffusore: Policarbonato opaco Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 330lm CRI: 80 Caratteristiche Elettriche Potenza: 2.2W Alimentatore: Esterno (non incluso)

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.41