RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Proiettore solare Led 11W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale - Serie Solarte

Codice prodotto	ALPJO461NW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Fixing: Brackets included, With screws
Mounting: Wall mount
Protection grade: IP54
Body material: Plastic
Body color: White
Diffusor: Opaque Polycarbonate
Connections: Connectors and cables included
Control Type: PIR Sensor
Cable length: 3m
Adjustable swivel: yes

Lighting characteristics
Light color: Natural white
Light flux: 1500lm
CRI: 80
Emission Angle: 120°

Electrical characteristics
Power: 11W
Dimmable: no

Light Source characteristics
Color temperature: 4000K

Settings
Ignition Period: 10s - 60min
Brightness Level: 30 - 1000lux

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Sensore PIR
Lunghezza cavo: 3m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO461NW
Codice produttore	JO461NW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443685932
Classe ETIM	EC000062
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	60.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	8
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice famiglia statistica	769-1007-1683
Keyword	Lampada solare | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Luce solare | Lampada con pannello solare | Lampade fotovoltaiche | Lampada fotovoltaica | Lampade | Lampada | Lampade solari

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Proiettore solare Led 11W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale - Serie Solarte

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Fixing: Brackets included, With screws Mounting: Wall mount Protection grade: IP54 Body material: Plastic Body color: White Diffusor: Opaque Polycarbonate Connections: Connectors and cables included Control Type: PIR Sensor Cable length: 3m Adjustable swivel: yes Lighting characteristics Light color: Natural white Light flux: 1500lm CRI: 80 Emission Angle: 120° Electrical characteristics Power: 11W Dimmable: no Light Source characteristics Color temperature: 4000K Settings Ignition Period: 10s - 60min Brightness Level: 30 - 1000lux Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP54 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Tipo Controllo: Sensore PIR Lunghezza cavo: 3m Orientabile: si Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale Flusso: 1500lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120°

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.68