RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Solar wall light 6W Black 4000K | Applique solare a Led - 6W - Bianco naturale - Nero - Serie Bricketto

Codice prodotto	ALPJO462NNW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 35
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 230mm
Larghezza: 97mm
Dimensioni: 230mm x 97mm x 45.7mm
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 900lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 2,8W
Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR
Angolo: 140x70°
Area di rilevamento: 6m
Altezza di installazione: Max 4m

Modalità di funzionamento
A: premere il pulsante, la lampada si accenderà

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO462NNW
Codice produttore	JO462NNW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443677661
Classe ETIM	EC000062
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	38.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice famiglia statistica	769-1007-1683
Keyword	Jolight | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Soluzioni per esterno | Luce solare | Lampada con pannello solare | Lampade fotovoltaiche | Lampada fotovoltaica | Lampade | Lampada | Lampada solare | Lampade solari

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Solar wall light 6W Black 4000K | Applique solare a Led - 6W - Bianco naturale - Nero - Serie Bricketto

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 35 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 230mm Larghezza: 97mm Dimensioni: 230mm x 97mm x 45.7mm Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Tipo Controllo: Sensore PIR Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale Flusso: 900lm CRI: 80 Angolo di emissione: 140° Caratteristiche Elettriche Potenza: 6W Dimmerabile: no Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 4000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Caratteristiche Batteria Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità) Tempo di ricarica: 6h Caratteristiche Pannello solare Potenza: 2,8W Tensione Voc: 5,5V Caratteristiche PIR Angolo: 140x70° Area di rilevamento: 6m Altezza di installazione: Max 4m Modalità di funzionamento A: premere il pulsante, la lampada si accenderà B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio Premere una terza volta per spegnere la lampada Contenuto confezione: - Proiettore; - Kit di fissaggio; - Istruzioni | General characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.15