RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Applique solare a Led - 6W - Bianco caldo - Nero - Serie Bricketto

Codice prodotto	ALPJO462NWW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led type: smd 2835
Led number: 35
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 230mm
Width: 97mm
Size: 230mm x 97mm x 45.7mm
Fixing: Brackets included, With screws
Mounting: Wall mount
Protection grade: IP65
Body material: Plastic
Body color: Black
Control Type: PIR Sensor
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 900lm
CRI: 80
Emission Angle: 140°

Electrical characteristics
Power: 6W
Dimmable: no

Light Source characteristics
Color temperature: 3000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 35
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 230mm
Larghezza: 97mm
Dimensioni: 230mm x 97mm x 45.7mm
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Tipo Controllo: Sensore PIR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO462NWW
Codice produttore	JO462NWW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443679658
Classe ETIM	EC000062
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	38.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice famiglia statistica	769-1007-1683
Keyword	Alpha elettronica | Elettronica | Alfa | Alpha | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Luce solare | Lampada con pannello solare | Lampade fotovoltaiche | Lampada fotovoltaica | Lampade | Lampada | Lampada solare | Lampade solari

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Applique solare a Led - 6W - Bianco caldo - Nero - Serie Bricketto

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Led type: smd 2835 Led number: 35 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 230mm Width: 97mm Size: 230mm x 97mm x 45.7mm Fixing: Brackets included, With screws Mounting: Wall mount Protection grade: IP65 Body material: Plastic Body color: Black Control Type: PIR Sensor Adjustable swivel: no Lighting characteristics Light color: Warm white Light flux: 900lm CRI: 80 Emission Angle: 140° Electrical characteristics Power: 6W Dimmable: no Light Source characteristics Color temperature: 3000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 35 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 230mm Larghezza: 97mm Dimensioni: 230mm x 97mm x 45.7mm Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Tipo Controllo: Sensore PIR Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 900lm CRI: 80 Angolo di emissione: 140°

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.15