RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Torcia a Led formato penna a batteria - 1,5W- Serie Stilo | Pen-sized pocket led lamp - 150Lm

Codice prodotto	ALPJO464PW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Pratica torcia a batteria formato penna.
Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.
Modalità di funzionamento: Torcia frontale (on/off) o Torcia superiore (on/off).
La sua batteria ai polimeri da 600mAh offre un\'autonomia di massimo 3,5 ore quando è presente la modalità di funzionamento torcia superiore e di minimo 2,5 ore in modalità torcia frontale.
Tempo di ricarica circa 2,2 ore.
E\' presente un indicatore LED batteria scarica.
Nella clip della lampada è incorporato un magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Caratteristiche Generali
Numero cicli di accensione: 20000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 20mm
Larghezza: 15mm
Dimensioni: 20mm x 15mm x 160mm
Grado di protezione: IP20
Resistenza agli urti: IK07
Materiale corpo: ABS
Colore corpo: Nero

Caratteristiche di Illuminazione
Flusso: 150lm

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 1000mA
Tens. funzionamento DC: 5Vdc

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 5700K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Magnete incorporato nella clip di fissaggio.
Porta di ricarica: USB C
Cavo di ricarica USB C-A 1m incluso.
Caricatore 5V 1A non incluso. |
General characteristics
On-off cycles: 20000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 20mm
Width: 15mm
Size: 20mm x 15mm x 160mm
Protection grade: IP20
Impact protection: IK07
Body material: ABS
Body color: Black

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO464PW
Codice produttore	JO464PW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443681224
Classe ETIM	EC000694
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	25.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice famiglia statistica	769-1701-1702
Keyword	Lampada | Lampade | Lampade da lavoro | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampada led | Lampade led | Sorgenti luminose

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Torcia a Led formato penna a batteria - 1,5W- Serie Stilo | Pen-sized pocket led lamp - 150Lm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pratica torcia a batteria formato penna. Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento. Modalità di funzionamento: Torcia frontale (on/off) o Torcia superiore (on/off). La sua batteria ai polimeri da 600mAh offre un\'autonomia di massimo 3,5 ore quando è presente la modalità di funzionamento torcia superiore e di minimo 2,5 ore in modalità torcia frontale. Tempo di ricarica circa 2,2 ore. E\' presente un indicatore LED batteria scarica. Nella clip della lampada è incorporato un magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica. Caratteristiche Generali Numero cicli di accensione: 20000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 20mm Larghezza: 15mm Dimensioni: 20mm x 15mm x 160mm Grado di protezione: IP20 Resistenza agli urti: IK07 Materiale corpo: ABS Colore corpo: Nero Caratteristiche di Illuminazione Flusso: 150lm Caratteristiche Elettriche Corrente ingresso max: 1000mA Tens. funzionamento DC: 5Vdc Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 5700K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Magnete incorporato nella clip di fissaggio. Porta di ricarica: USB C Cavo di ricarica USB C-A 1m incluso. Caricatore 5V 1A non incluso. | General characteristics On-off cycles: 20000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 20mm Width: 15mm Size: 20mm x 15mm x 160mm Protection grade: IP20 Impact protection: IK07 Body material: ABS Body color: Black Lighting characteristics Light flux: 150lm Electrical characteristics Input current: 1000mA

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.75