RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - LED Step light - 1.5W - recessed - for wall box 503 -
frame white colour - warm white - One series | Segnapasso Led 1,5W da incasso - per Scatola 503 - Cornice bianca - Bianco caldo - Serie One

Codice prodotto	ALPJO492WWW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 30mm
Width: 113mm
Size: 30mm x 113mm x 71mm
Fixing: With screws
Mounting: Wall mount, Recessed mount
Protection grade: IP22
Body material: Plastic
Body color: White
Diffusor: Opaque Polycarbonate
Connections: Screw terminals
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 100lm
CRI: 90
Emission Angle: 90°

Electrical characteristics
Power: 1.5W
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no
Insulation class: I
Power supply: Integrated

Light Source characteristics
Color temperature: 3000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 30mm
Larghezza: 113mm
Dimensioni: 30mm x 113mm x 71mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, incasso
Grado di protezione: IP22
Materiale corpo: Plastica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO492WWW
Codice produttore	JO492WWW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443686083
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	9.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice famiglia statistica	769-1007-1370
Keyword	Spot | Spotlight | Segnapasso | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per interno | Faretti | Faretto | Spot-light

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	LED Step light - 1.5W - recessed - for wall box 503 - frame white colour - warm white - One series | Segnapasso Led 1,5W da incasso - per Scatola 503 - Cornice bianca - Bianco caldo - Serie One

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 30mm Width: 113mm Size: 30mm x 113mm x 71mm Fixing: With screws Mounting: Wall mount, Recessed mount Protection grade: IP22 Body material: Plastic Body color: White Diffusor: Opaque Polycarbonate Connections: Screw terminals Adjustable swivel: no Lighting characteristics Light color: Warm white Light flux: 100lm CRI: 90 Emission Angle: 90° Electrical characteristics Power: 1.5W AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Input frequency: 50-60Hz Dimmable: no Insulation class: I Power supply: Integrated Light Source characteristics Color temperature: 3000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 30mm Larghezza: 113mm Dimensioni: 30mm x 113mm x 71mm Fissaggio: Tramite viti Montaggio: A parete, Incasso Grado di protezione: IP22 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Morsetti a vite Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 100lm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.64