RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Segnapasso Led 3W da incasso - Con sensore di movimento PIR - Con cassaforma - Cornice bianca - Bianco caldo - Serie Line

Codice prodotto	ALPJO494WWW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 47mm
Larghezza: 40mm
Dimensioni: 47mm x 40mm x 185mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A parete, Incasso
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.1m
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 80lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 10°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Regolazioni
Periodo di accensione: 30s

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
 |
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO494WWW
Codice produttore	JO494WWW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443686120
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	30.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice famiglia statistica	769-1007-1370
Keyword	Soluzioni per esterno | Jolight | Faretti | Faretto | Spot | Spot-light | Spotlight | Segnapasso | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione
Descrizione breve	Segnapasso Led 3W da incasso - Con sensore di movimento PIR - Con cassaforma - Cornice bianca - Bianco caldo - Serie Line

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 47mm Larghezza: 40mm Dimensioni: 47mm x 40mm x 185mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A parete, Incasso Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Diffusore: Vetro trasparente Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.1m Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 80lm CRI: 90 Angolo di emissione: 10° Caratteristiche Elettriche Potenza: 3W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 3000K Regolazioni Periodo di accensione: 30s Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C | General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 47mm Width: 40mm Size: 47mm x 40mm x 185mm Fixing: Recessed with formwork included Mounting: Wall mount, Recessed mount Protection grade: IP65 Body material: Painted aluminum Body color: White Frame: Painted aluminium

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.29