RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Segnapasso Led 5W da parete asimmetrico - Rotondo - Serie Lead

Codice prodotto	ALPJO495RNW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led type: smd 2835
Led number: 8
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 37mm
Diameter: ø114mm
Size: 37mm x 114mm
Fixing: With screws
Mounting: Wall mount
Protection grade: IP65
Impact protection: IK08
Body material: Aluminum
Body color: Black
RAL color code: RAL9005
Diffusor: Frosted Glass
Connections: Pressure terminals
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: Natural white
Light flux: 150lm
CRI: 80
Emission Angle: 60°

Electrical characteristics
Power: 5W
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no
Power supply: Integrated

Light Source characteristics
Color temperature: 4000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 8
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 37mm
Diametro: ø114mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO495RNW
Codice produttore	JO495RNW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443677913
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	62.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice famiglia statistica	769-1007-1370
Keyword	Spot | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Faretti | Faretto | Spot-light | Spotlight | Segnapasso
Descrizione breve	Segnapasso Led 5W da parete asimmetrico - Rotondo - Serie Lead

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Led type: smd 2835 Led number: 8 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 37mm Diameter: ø114mm Size: 37mm x 114mm Fixing: With screws Mounting: Wall mount Protection grade: IP65 Impact protection: IK08 Body material: Aluminum Body color: Black RAL color code: RAL9005 Diffusor: Frosted Glass Connections: Pressure terminals Adjustable swivel: no Lighting characteristics Light color: Natural white Light flux: 150lm CRI: 80 Emission Angle: 60° Electrical characteristics Power: 5W AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Input frequency: 50-60Hz Dimmable: no Power supply: Integrated Light Source characteristics Color temperature: 4000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 8 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 37mm Diametro: ø114mm Dimensioni: 37mm x 114mm Fissaggio: Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Nero Codice RAL: RAL9005

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.29