RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Segnapasso Led - Bianco naturale - Cornice Grigia scura - Con cassaforma - Serie Vista

Codice prodotto	ALPJO496GNW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 7
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 157mm
Larghezza: 62.3mm
Dimensioni: 157mm x 62.3mm x 78mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: Incasso, A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio scuro
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 150lm
CRI: 80

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Cassaforma inclusa in confezione. |
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led type: smd 3030
Led number: 7
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 157mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO496GNW
Codice produttore	JO496GNW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443685697
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	110.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice famiglia statistica	769-1007-1370
Keyword	Alfa | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Faretti | Faretto | Spot | Spot-light | Spotlight | Segnapasso
Descrizione breve	Segnapasso Led - Bianco naturale - Cornice Grigia scura - Con cassaforma - Serie Vista

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 3030 Numero Led: 7 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 157mm Larghezza: 62.3mm Dimensioni: 157mm x 62.3mm x 78mm Fissaggio: Tramite viti Montaggio: Incasso, A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Grigio scuro Cornice: Alluminio verniciato Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.5m Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale Flusso: 150lm CRI: 80 Caratteristiche Elettriche Potenza: 4W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 4000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Cassaforma inclusa in confezione. | General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Led type: smd 3030 Led number: 7 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 157mm Width: 62.3mm Size: 157mm x 62.3mm x 78mm Fixing: With screws Mounting: Recessed mount, Wall mount Protection grade: IP65 Body material: Plastic Body color: Dark grey Frame: Painted aluminium

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.93