RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco caldo

Codice prodotto	ALPJO506WW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.9
Led type: smd 2835
Led number: 10
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: G4
Length: 9mm
Width: 30mm
Diameter: ø30mm
Size: 9mm x 30mm x 30mm x 40mm

Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 195lm
CRI: 80
Emission Angle: 120°
Starting Time: 0.2s
Lumen maintenance factor: 0.96
SDCM: 6

Electrical characteristics
Classe energetica: E
Power: 1.5W
DC Input voltage: 12Vdc (10-30Vdc)
AC Input voltage: 12Vac (8-15Vac)
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no

Light Source characteristics
Color temperature: 3000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 9mm
Larghezza: 30mm
Diametro: ø30mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO506WW
Codice produttore	JO506WW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443588455
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali
Codice famiglia statistica	769-824-931
Keyword	Lampade led | Lampadine | Lampadina | Lampade | Lampada | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampada led | Sorgenti luminose | Incandescenza

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco caldo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 0.9 Led type: smd 2835 Led number: 10 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: G4 Length: 9mm Width: 30mm Diameter: ø30mm Size: 9mm x 30mm x 30mm x 40mm Lighting characteristics Light color: Warm white Light flux: 195lm CRI: 80 Emission Angle: 120° Starting Time: 0.2s Lumen maintenance factor: 0.96 SDCM: 6 Electrical characteristics Classe energetica: E Power: 1.5W DC Input voltage: 12Vdc (10-30Vdc) AC Input voltage: 12Vac (8-15Vac) Input frequency: 50-60Hz Dimmable: no Light Source characteristics Color temperature: 3000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 10 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: G4 Lunghezza: 9mm Larghezza: 30mm Diametro: ø30mm Dimensioni: 9mm x 30mm x 30mm x 40mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 195lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.26