RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampadina a Led G4 - 3W - 12/24Vac/dc - Bianco naturale | COB Led G4 - 3W - 12 / 24Vac / dc - Natural white

Codice prodotto	ALPJO5241NW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.96
Led type: COB
Led number: 1
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: G4
Length: 16mm
Width: 16mm
Diameter: ø16mm
Size: 16mm x 16mm x 16mm x 41mm

Lighting characteristics
Light color: Natural white
Light flux: 330lm
CRI: 80
Emission Angle: 300°
Starting Time: 0.2s
Lumen maintenance factor: 0.96
SDCM: 6

Electrical characteristics
Classe energetica: F
Power: 3W
DC Input voltage: 10-30Vdc
AC Input voltage: 12Vac (8-15Vac)
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: yes

Light Source characteristics
Color temperature: 4000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
</p> | <p>
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 16mm
Larghezza: 16mm
Diametro: ø16mm
Dimensioni: 16mm x 16mm x 16mm x 41mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO5241NW
Codice produttore	JO524/1NW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443671492
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	10.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali
Codice famiglia statistica	769-824-931
Keyword	Jolight | Alfa | Alpha | Elettronica | Alpha elettronica | Illuminazione | Lampada led | Sorgenti luminose | Incandescenza | Lampade | Lampada | Lampade led | Lampadine | Lampadina

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampadina a Led G4 - 3W - 12/24Vac/dc - Bianco naturale | COB Led G4 - 3W - 12 / 24Vac / dc - Natural white

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 0.96 Led type: COB Led number: 1 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: G4 Length: 16mm Width: 16mm Diameter: ø16mm Size: 16mm x 16mm x 16mm x 41mm Lighting characteristics Light color: Natural white Light flux: 330lm CRI: 80 Emission Angle: 300° Starting Time: 0.2s Lumen maintenance factor: 0.96 SDCM: 6 Electrical characteristics Classe energetica: F Power: 3W DC Input voltage: 10-30Vdc AC Input voltage: 12Vac (8-15Vac) Input frequency: 50-60Hz Dimmable: yes Light Source characteristics Color temperature: 4000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.96 Tipo di led: COB Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: G4 Lunghezza: 16mm Larghezza: 16mm Diametro: ø16mm Dimensioni: 16mm x 16mm x 16mm x 41mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale Flusso: 330lm CRI: 80 Angolo di emissione: 300° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.26