RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - COB Led G4 - 2W - 12Vac/dc - Cool white | Lampadina a Led G4 - 2W - 12Vac/dc - Bianco freddo

Codice prodotto	ALPJO524PW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 10mm
Larghezza: 10mm
Diametro: ø10mm
Dimensioni: 10mm x 10mm x 10mm x 35mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 205lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. |
General characteristics
Lifetime: 25000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.9
Led type: COB
Led number: 1
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Sockets: G4
Length: 10mm
Width: 10mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO524PW
Codice produttore	JO524PW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443671454
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali
Codice famiglia statistica	769-824-931
Keyword	Lampade led | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampada led | Sorgenti luminose | Incandescenza | Lampadine | Lampadina | Lampade | Lampada

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	COB Led G4 - 2W - 12Vac/dc - Cool white | Lampadina a Led G4 - 2W - 12Vac/dc - Bianco freddo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: COB Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: G4 Lunghezza: 10mm Larghezza: 10mm Diametro: ø10mm Dimensioni: 10mm x 10mm x 10mm x 35mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 205lm CRI: 80 Angolo di emissione: 300° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 Caratteristiche Elettriche Classe energetica: F Potenza: 2W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc) Tens. funzionamento AC: 12Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 6000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Attenzione Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. | General characteristics Lifetime: 25000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 0.9 Led type: COB Led number: 1 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: G4 Length: 10mm Width: 10mm Diameter: ø10mm Size: 10mm x 10mm x 10mm x 35mm Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 205lm CRI: 80 Emission Angle: 300°

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.26