RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Led lamp G4 - 2W - 12Vdc - Cold white | Lampadina a Led G4 - 2,5W - 12Vdc - Bianco freddo

Codice prodotto	ALPJO54010
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Spot
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lamp type: MR11
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.9
Led type: smd 5050
Led number: 3
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: G4
Length: 35mm
Width: 35mm
Diameter: ø35mm
Size: 35mm x 35mm x 35mm x 37mm
Diffusor: Opaque PMMA

Lighting characteristics
Light color: Cold white
Light flux: 185lm
CRI: 80
Emission Angle: 100°
Starting Time: 0.2s
Lumen maintenance factor: 0.95
SDCM: 6

Electrical characteristics
Classe energetica: G
Power: 2.5W
DC Input voltage: 12Vdc (10-30Vdc)
AC Input voltage: 12Vac (8-15Vac)
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no

Light Source characteristics
Color temperature: 6500K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: MR11
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 35mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO54010
Codice produttore	JO540/10
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443595491
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Spot
Codice famiglia statistica	769-824-1144
Keyword	Lampade led | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampada led | Sorgenti luminose | Incandescenza | Lampadine | Lampadina | Lampade | Lampada

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Led lamp G4 - 2W - 12Vdc - Cold white | Lampadina a Led G4 - 2,5W - 12Vdc - Bianco freddo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lamp type: MR11 Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 0.9 Led type: smd 5050 Led number: 3 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: G4 Length: 35mm Width: 35mm Diameter: ø35mm Size: 35mm x 35mm x 35mm x 37mm Diffusor: Opaque PMMA Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 185lm CRI: 80 Emission Angle: 100° Starting Time: 0.2s Lumen maintenance factor: 0.95 SDCM: 6 Electrical characteristics Classe energetica: G Power: 2.5W DC Input voltage: 12Vdc (10-30Vdc) AC Input voltage: 12Vac (8-15Vac) Input frequency: 50-60Hz Dimmable: no Light Source characteristics Color temperature: 6500K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tipo lampada: MR11 Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 5050 Numero Led: 3 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: G4 Lunghezza: 35mm Larghezza: 35mm Diametro: ø35mm Dimensioni: 35mm x 35mm x 35mm x 37mm Diffusore: PMMA opaco Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 185lm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.26