RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampadina a Led SV8,5 - 0,4W - 10-30Vdc - Bianco freddo

Codice prodotto	ALPJO5467
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Festoon
Sostituisce: C5W, C11
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: SV8.5
Lunghezza: 10mm
Larghezza: 10mm
Diametro: ø10.2mm
Dimensioni: 10mm x 10.2mm x 10mm x 37mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 40lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.97
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 0.4W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. |
General characteristics
Lamp type: Festoon
Replaces: C5W, C11
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 1
Led type: smd 3014
Led number: 6
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: SV8.5

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO5467
Codice produttore	JO546/7
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443595484
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice famiglia statistica	769-824-1252
Keyword	Illuminazione | Lampade led | Lampada | Lampade | Lampadina | Lampadine | Incandescenza | Sorgenti luminose | Lampada led | Jolight | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampadina a Led SV8,5 - 0,4W - 10-30Vdc - Bianco freddo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo lampada: Festoon Sostituisce: C5W, C11 Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 1 Tipo di led: smd 3014 Numero Led: 6 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: SV8.5 Lunghezza: 10mm Larghezza: 10mm Diametro: ø10.2mm Dimensioni: 10mm x 10.2mm x 10mm x 37mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 40lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.97 Uniformità colore (SDCM): 6 Caratteristiche Elettriche Classe energetica: F Potenza: 0.4W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc) Dimmerabile: no Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 6500K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Attenzione Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. | General characteristics Lamp type: Festoon Replaces: C5W, C11 Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 1 Led type: smd 3014 Led number: 6 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: SV8.5 Length: 10mm Width: 10mm Diameter: ø10.2mm Size: 10mm x 10.2mm x 10mm x 37mm Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 40lm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.21