RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampadina a Led SV8,5 - 1,5W - 10-30Vdc - Bianco freddo

Codice prodotto	ALPJO5468
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lamp type: Festoon
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.9
Led type: smd 5050
Led number: 6
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: SV8.5
Length: 16mm
Width: 16mm
Size: 16mm x 16mm x 42mm

Lighting characteristics
Light color: Cold white
Light flux: 150lm
CRI: 80
Emission Angle: 120°
Starting Time: 0.2s
Lumen maintenance factor: 0.96
SDCM: 6

Electrical characteristics
Classe energetica: F
Power: 1.5W
DC Input voltage: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmable: no

Light Source characteristics
Color temperature: 6500K

Thermal characteristics
Working temperature: -20 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Festoon
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: SV8.5
Lunghezza: 16mm
Larghezza: 16mm
Dimensioni: 16mm x 16mm x 42mm

Caratteristiche di Illuminazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO5468
Codice produttore	JO546/8
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443585584
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice famiglia statistica	769-824-1252
Keyword	Jolight | Illuminazione | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Lampade led | Lampada | Lampade | Lampadina | Lampadine | Incandescenza | Sorgenti luminose | Lampada led

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampadina a Led SV8,5 - 1,5W - 10-30Vdc - Bianco freddo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lamp type: Festoon Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 0.9 Led type: smd 5050 Led number: 6 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: SV8.5 Length: 16mm Width: 16mm Size: 16mm x 16mm x 42mm Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 150lm CRI: 80 Emission Angle: 120° Starting Time: 0.2s Lumen maintenance factor: 0.96 SDCM: 6 Electrical characteristics Classe energetica: F Power: 1.5W DC Input voltage: 12Vdc (10-30Vdc) Dimmable: no Light Source characteristics Color temperature: 6500K Thermal characteristics Working temperature: -20 / 40°C | Caratteristiche Generali Tipo lampada: Festoon Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 5050 Numero Led: 6 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: SV8.5 Lunghezza: 16mm Larghezza: 16mm Dimensioni: 16mm x 16mm x 42mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 150lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.16