RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampadina a Led BAY15D - 2W - 10-30Vdc - Bianco freddo

Codice prodotto	ALPJO54815
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
Caratteristiche Generali
Sostituisce: P21/5W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BAY15d
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 22mm
Diametro: ø22mm
Dimensioni: 55mm x 22mm x 22mm x 22mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 330lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: D
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. </p> | <p>
General characteristics
Replaces: P21/5W
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.9
Led type: smd 5050
Led number: 18
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: BAY15d
Length: 55mm
Width: 22mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO54815
Codice produttore	JO548/15
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443603127
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice famiglia statistica	769-824-1252
Keyword	Lampade led | Illuminazione | Lampadine | Lampadina | Lampade | Lampada | Jolight | Sorgenti luminose | Lampada led | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Incandescenza

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampadina a Led BAY15D - 2W - 10-30Vdc - Bianco freddo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Sostituisce: P21/5W Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 5050 Numero Led: 18 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: BAY15d Lunghezza: 55mm Larghezza: 22mm Diametro: ø22mm Dimensioni: 55mm x 22mm x 22mm x 22mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 330lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 Caratteristiche Elettriche Classe energetica: D Potenza: 2W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc) Dimmerabile: no Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 6500K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Attenzione Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. | General characteristics Replaces: P21/5W Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 0.9 Led type: smd 5050 Led number: 18 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: BAY15d Length: 55mm Width: 22mm Diameter: ø22mm Size: 55mm x 22mm x 22mm x 22mm Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 330lm CRI: 80 Emission Angle: 120°

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.26