RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Led lamp BAY15d - 2,5W - 10-16Vdc - Red | Lampadina a Led BAY15D - 2,5W - 10-16Vdc - Rosso

Codice prodotto	ALPJO54816R
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Replaces: P21/5W
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Led type: smd 5050
Led number: 21
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: BAY15d
Diameter: ø22mm
Size: 22mm x 54.8mm

Lighting characteristics
Light color: Red
Light flux: 74lm
Wavelenght: 624nm
CRI: 80
Emission Angle: 120°
Starting Time: 0.2s

Electrical characteristics
Power: 2.5W
DC Input voltage: 12Vdc (10-16Vdc)
Dimmable: no

Thermal characteristics
Working temperature: -20 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Sostituisce: P21/5W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 21
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BAY15d
Diametro: ø22mm
Dimensioni: 22mm x 54.8mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Flusso: 74lm
Lunghezza d\'onda: 624nm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO54816R
Codice produttore	JO548/16R
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443597907
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	12.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice famiglia statistica	769-824-1252
Keyword	Lampade led | Lampada | Lampade | Lampadina | Lampadine | Incandescenza | Sorgenti luminose | Lampada led | Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Led lamp BAY15d - 2,5W - 10-16Vdc - Red | Lampadina a Led BAY15D - 2,5W - 10-16Vdc - Rosso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Replaces: P21/5W Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Led type: smd 5050 Led number: 21 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: BAY15d Diameter: ø22mm Size: 22mm x 54.8mm Lighting characteristics Light color: Red Light flux: 74lm Wavelenght: 624nm CRI: 80 Emission Angle: 120° Starting Time: 0.2s Electrical characteristics Power: 2.5W DC Input voltage: 12Vdc (10-16Vdc) Dimmable: no Thermal characteristics Working temperature: -20 / 40°C | Caratteristiche Generali Sostituisce: P21/5W Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo di led: smd 5050 Numero Led: 21 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: BAY15d Diametro: ø22mm Dimensioni: 22mm x 54.8mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Rosso Flusso: 74lm Lunghezza d\'onda: 624nm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Caratteristiche Elettriche Potenza: 2.5W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-16Vdc) Dimmerabile: no Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Doppia intensità: Freno non premuto: intensità 30%

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.26