RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampadina a Led T10 - 1,3W - 10-30Vdc - Bianco freddo

Codice prodotto	ALPJO54840
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Sostituisce: T10, W3W, W5W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: W2.1x9.5d
Lunghezza: 13mm
Larghezza: 13mm
Diametro: ø11mm
Dimensioni: 13mm x 11mm x 13mm x 38mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 130lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 1.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.
 |
General characteristics
Replaces: T10, W3W, W5W
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 1
Led type: smd 3014
Led number: 15
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: W2.1x9.5d
Length: 13mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO54840
Codice produttore	JO548/40
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443585621
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	6.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione
Codice famiglia statistica	769-824-1252
Keyword	Lampada | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampada led | Sorgenti luminose | Incandescenza | Lampadine | Lampadina | Lampade | Lampade led

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampadina a Led T10 - 1,3W - 10-30Vdc - Bianco freddo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Sostituisce: T10, W3W, W5W Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 1 Tipo di led: smd 3014 Numero Led: 15 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: W2.1x9.5d Lunghezza: 13mm Larghezza: 13mm Diametro: ø11mm Dimensioni: 13mm x 11mm x 13mm x 38mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 130lm CRI: 80 Angolo di emissione: 300° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 Caratteristiche Elettriche Classe energetica: F Potenza: 1.3W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc) Dimmerabile: no Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 6500K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Attenzione Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. | General characteristics Replaces: T10, W3W, W5W Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 1 Led type: smd 3014 Led number: 15 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: W2.1x9.5d Length: 13mm Width: 13mm Diameter: ø11mm Size: 13mm x 11mm x 13mm x 38mm Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 130lm CRI: 80

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.21