RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampione Led a carica solare - 20W - Base a V - Serie Modus

Codice prodotto	ALPJO638VW1
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø310mm
Size: 310mm x 310mm
Protection grade: IP54
Body material: Painted aluminum
Body color: Anthracite Gray
Control Type: PIR Sensor
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 2000lm
CRI: 80
Emission Angle: 120°

Electrical characteristics
Power: 20W
Dimmable: no

Light Source characteristics
Color temperature: 3000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø310mm
Dimensioni: 310mm x 310mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio antracite
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 2000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO638VW1
Codice produttore	JO638/VW1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443687448
Classe ETIM	EC000062
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	160.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice famiglia statistica	769-1007-1683
Keyword	Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Luce solare | Lampada con pannello solare | Lampade fotovoltaiche | Lampada fotovoltaica | Lampade | Lampada | Lampade solari | Lampada solare | Elettronica | Alfa | Alpha

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampione Led a carica solare - 20W - Base a V - Serie Modus

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø310mm Size: 310mm x 310mm Protection grade: IP54 Body material: Painted aluminum Body color: Anthracite Gray Control Type: PIR Sensor Adjustable swivel: no Lighting characteristics Light color: Warm white Light flux: 2000lm CRI: 80 Emission Angle: 120° Electrical characteristics Power: 20W Dimmable: no Light Source characteristics Color temperature: 3000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø310mm Dimensioni: 310mm x 310mm Grado di protezione: IP54 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio antracite Tipo Controllo: Sensore PIR Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 2000lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Caratteristiche Elettriche Potenza: 20W Dimmerabile: no Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 3000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.17