RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Tester universale per batterie

Codice prodotto	ALPKC4051
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche
Tester multifunzione adatto per verificare lo stato di carica di diverse batterie.
Indicazione dello stato di batteria tramite display a LCD.
Dodici tipi di batterie supportate.

Dati tecnici
Funzionamento con batteria: 1,5V (AAA)
Celle misurabili: AA, AAA, C, D, 9V, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, celle bottone.
Testare una singola batteria per volta.

Indicazione display
LCD Batt.Primarie Batt.Ricaricabili
POOR Esaurita da ricaricare
WEAK Scarica da ricaricare
GOOD Carica Carica

Attenzione
Il dispositivo fornisce solo un\'indicazione dello stato di carica delle celle soggette alla misura.
Il dispositivo NON è un multimetro.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKC4051
Codice produttore	KC405/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8017443562684
Classe ETIM	EC002839
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	18.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice famiglia statistica	947-1289-1604
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Caricabatterie | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Tester universale per batterie

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche Tester multifunzione adatto per verificare lo stato di carica di diverse batterie. Indicazione dello stato di batteria tramite display a LCD. Dodici tipi di batterie supportate. Dati tecnici Funzionamento con batteria: 1,5V (AAA) Celle misurabili: AA, AAA, C, D, 9V, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, celle bottone. Testare una singola batteria per volta. Indicazione display LCD Batt.Primarie Batt.Ricaricabili POOR Esaurita da ricaricare WEAK Scarica da ricaricare GOOD Carica Carica Attenzione Il dispositivo fornisce solo un\'indicazione dello stato di carica delle celle soggette alla misura. Il dispositivo NON è un multimetro.
Completezza BMEcat	64