RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Battery Charger - for Ni-Cd - Ni-Mh / Li-ion - LiFePo4 - IMR - 2 cells | Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh / Li-ion - LiFePo4 - IMR - 2 celle

Codice prodotto	ALPKC490
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche
Caricabatteria adatto per caricare 1-2 celle Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, LiFePo4 o IMR.
Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV) su 2 canali indipendenti.
Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile.
Dati tecnici
Ingresso: 5Vdc - 2A (Tramite connettore Micro USB)
Uscita:
Ni-Mh / Ni-Cd: 2 x 1,48Vdc 500mA
Li-Ion: 2 x 4,2Vdc 500/1000mA
LiFePo4: 2 x 3,7Vdc 500/1000mA
Adatto per batterie:
Ni-Mh / Ni-Cd: AA, AAA, C, D
IMR / Li-Ion / LiFePo4: 26650, 22650, 21700, 20700, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340, 14500, 10440
Tolleranza della corrente d\'uscita: ±5%
Dimensioni: 130x68x38mm

Funzioni
Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle charge.
Indicatore di stato della carica tramite display LCD.

Contenuto confezione:
- Carica batterie;
- Cavo di alimentazione Micro USB

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKC490
Codice produttore	KC490

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443657403
Classe ETIM	EC011960
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	25.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh
Codice famiglia statistica	941-1060-1303
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Caricabatterie | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Battery Charger - for Ni-Cd - Ni-Mh / Li-ion - LiFePo4 - IMR - 2 cells | Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh / Li-ion - LiFePo4 - IMR - 2 celle

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche Caricabatteria adatto per caricare 1-2 celle Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, LiFePo4 o IMR. Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV) su 2 canali indipendenti. Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile. Dati tecnici Ingresso: 5Vdc - 2A (Tramite connettore Micro USB) Uscita: Ni-Mh / Ni-Cd: 2 x 1,48Vdc 500mA Li-Ion: 2 x 4,2Vdc 500/1000mA LiFePo4: 2 x 3,7Vdc 500/1000mA Adatto per batterie: Ni-Mh / Ni-Cd: AA, AAA, C, D IMR / Li-Ion / LiFePo4: 26650, 22650, 21700, 20700, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340, 14500, 10440 Tolleranza della corrente d\'uscita: ±5% Dimensioni: 130x68x38mm Funzioni Determinazione di fine carica con controllo -deltaV. Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle charge. Indicatore di stato della carica tramite display LCD. Contenuto confezione: - Carica batterie; - Cavo di alimentazione Micro USB
Completezza BMEcat	58.83