RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - USB-A charger 15W - 1 port 5V 3A - Keystone jack - Black | Caricatore USB-A 15W - 1 porta 5V 3A - da incasso - Nero

Codice prodotto	ALPKD540B
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alimentatore da incasso compatto per serie civili.
Occupa un solo modulo.
Semplici da installare.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 15W
Tensione d\'uscita: 5V
Corrente d\'uscita: 3000mA
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: morsetti a vite
Cavo d\'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Sezione massima cavo: 1,5mm² | Compact in-wall power supply for domestic series.
It occupies only one module.
Easy to install.

General characteristics
Technology: switching
Regulation type: CV
Insulation class: II
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 15W
Output voltage: 5V
Corrente d\'uscita: 3000mA
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm
Cooling: passivo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD540B
Codice produttore	KD540B
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443675711
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	25.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice famiglia statistica	941-1394-1616
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Alimentatore | Caricabatteria usb per cellulare
Descrizione breve	USB-A charger 15W - 1 port 5V 3A - Keystone jack - Black | Caricatore USB-A 15W - 1 porta 5V 3A - da incasso - Nero

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Alimentatore da incasso compatto per serie civili. Occupa un solo modulo. Semplici da installare. Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 15W Tensione d\'uscita: 5V Corrente d\'uscita: 3000mA Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: morsetti a vite Cavo d\'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C Sezione massima cavo: 1,5mm² | Compact in-wall power supply for domestic series. It occupies only one module. Easy to install. General characteristics Technology: switching Regulation type: CV Insulation class: II Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 15W Output voltage: 5V Corrente d\'uscita: 3000mA Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connections: screw terminals Output cable: nessuno Connectors: USB type "A" Thermal characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	67.78